

**7. PORODI
I
PREKIDI
TRUDNOĆE**

OB Pula za svaki porod koji je završio prijemom u zdravstvenu ustanovu ispunjava prijavu “e-novorodenče”. U slučaju višestrukog poroda ispunjava se onoliko prijave koliko ima novorođene djece (neovisno o tome jesu li živorodeni ili mrtvorodeni). Medicinske prijave poroda kroz Nacionalni javnozdravstveni sustav (NAJS), domena Bolnica, dostupne su Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije odmah po slanju. Prijave poroda se u Zavodu kontroliraju (obuhvat i kvaliteta podataka). Također se prikupljaju prijave perinatalnih smrti.

OB Pula ispunjava prijavu prekida trudnoće za sve žene čija je trudnoća završila pobačajem, bez obzira na mjesto pobačaja (specijalističko-konzilijarna djelatnost u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, dnevna bolnica, stacionar). U trudnoću završenu pobačajem ubraja se: izvanmaternična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeća, spontani pobačaj, legalno induciran pobačaj, ostali pobačaji, nespecificirani pobačaji, a prijavljuju se i neuspjeli pokušaji pobačaja te komplikacije nakon pobačaja.

Za potrebe ove publikacije analizirani su podaci o porodima i prekidima trudnoće dobiveni iz NAJS-a. Navedeni brojevi pobačaja i prekida trudnoće odnose se na zbrojeve prekida trudnoće prijavljenih putem individualnih prijava prekida trudnoće te prekida trudnoća evidentiranih u Bazi podataka o hospitalizacijama sa glavnom dijagnozom prekida trudnoće, ali za koje individualne prijave unatoč zakonskoj obvezi nisu dostavljene.


7.1. PORODI

U 2022. godini u OB Pula je registrirano 1.339 poroda s 1.357 ukupno rođene djece (36 blizanca), od čega je 1.354 djece živorodeno i 3 mrtvorodeno. U dobi do 6 dana umrlo je 3 živorodjenih, što uz 3 mrtvorodjena, ukazuje na ukupno 6 perinatalno umrlih.

Tablica 1 - Broj poroda prema ishodu trudnoće u Općoj bolnici Pula u 2022. godini

Broj djece u porodu	Broj poroda	Broj rođene djece			Umrli 0-6 dana	Perinatalno umrli
		Ukupno	Živorodena	Mrtvorodena		
Jedno	1.321	1.321	1.318	3	3	6
Dvoje	18	36	36	-	-	-
UKUPNO	1.339	1.357	1.354	3	3	6

Većina poroda registrirana je kod majki s prebivalištem u IŽ (1.318 poroda ili 98,4%), 16 poroda kod majki iz drugih županija te 5 kod majki s prebivalištem u drugoj državi.



Slika 1 - Gravitacija roditelja u Opću bolnicu Pula u 2022. godini

Oko polovine roditelja (48,5%) je prvi put rodilo, za 36,0% žena je ovo bio drugi porod, za 11,4% treći porod, a 4,1% roditelja rodilo je više od 3 puta. Također 76,8% roditelja nije imalo pobačaje/prekide trudnoće, 17,4% su imale jedan pobačaj/prekid, a 5,8% je imalo više pobačaja/prekida trudnoće.

Tablica 2 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2022. godini prema broju ranijih poroda odnosno pobačaja i prekida trudnoće

		UKUPNO	Broj dosadašnjih poroda i prekida trudnoće							
			0	1	2	3	4	5	6	7+
Dosadašnji porodi	Broj	1.339	649	482	153	45	7	1	-	2
	%	100,0	48,5	36,0	11,4	3,4	0,5	0,1	-	0,1
Dosadašnji prekidi trudnoće	Broj	1.339	1.029	233	61	9	6	-	-	1
	%	100,0	76,8	17,4	4,6	0,7	0,4	-	-	0,1

Stručno obrazovanje (završena srednja škola ili viši nivo obrazovanja) imalo je 74,6% roditelja, a zaposleno (redovan posao ili samostalna djelatnost) je bilo 58,2%. Između 19,1% i 22,6% žena nema u prijavi poroda naveden obrazovni i radni status.

Tablica 3 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2022. godini prema završenoj školi i radnom statusu

Završena škola	Ukupno	Bez OŠ	Nezavrš. OŠ	OŠ	SŠ	VŠS	VSS	Nepoz.	
Broj	1.339	-	5	33	561	114	324	302	
%	100,0	-	0,4	2,4	41,9	8,5	24,2	22,6	
Radni status	Ukupno	Domaćica	Nezaposlena/ povremeni p.	Redovan p.	Samostal. djel.	Studentica	Učenica	Umirov.	Nepoz.
Broj	1.339	10	262	743	36	16	15	1	256
%	100,0	0,7	19,6	55,5	2,7	1,2	1,1	0,1	19,1

U 2022.g. u strukturi rođene djece prema dobi majke najčešće su majke u dobi 30-34 godina (34,9%) i u dobi 25-29 godina (27,8%), potom u dobi 35-39 godina (21,1%), 20-24 godina (9,1%) i 40-44 godina (76 djece – 5,6%), a najmanje je rođene djece kod majki u dobi 45-49 godina (7 djece – 0,5%), dok su djevojke u dobi 15-19 godina rodile 14 djece (1,0% ukupnih poroda) (od toga djevojke u dobi 15-17 g. 3 djece). Većinu djece, gotovo dvije trećine (62,1%) rodile su majke u dobi iznad 30 godina.

Tablica 4 - Broj rođenih i perinatalno umrlih u Općoj bolnici Pula u 2022. godini prema dobi majke

Dob majke	Rođeni		Živorodeni	Živorodeni (ostali živi)	Mrtvorodeni	Umrli (0-6 d.)	Perinatalno umrli
	Broj	%					
UKUPNO	1.357	100,0	1.354	1.351	3	3	6
15-19	14	1,0	14	14	-	-	-
20-24	123	9,1	123	123	-	-	-
25-29	377	27,8	376	374	1	2	3
30-34	473	34,9	473	472	-	1	1
35-39	287	21,1	286	286	1	-	1
40-44	76	5,6	75	75	1	-	1
45-49	7	0,5	7	7	-	-	-

Udio živorođenih porodne težine iznad 2.500 grama je u 2022. godini bio 95,9%. Najviše je živorođenih porodne težine 3.000-3.499 grama (39,4%) i 3.500-3.999 grama (34,1%).

Tablica 5 - Živorodena djeca u Općoj bolnici Pula u 2022. godini prema težini pri rođenju i dobi majke


Težina (grami)	Ukupno		Dob roditelje							
	Broj	%	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
< 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500- 999	3	0,2	-	1	1	1	-	-	-	-
1000-1499	3	0,2	-	-	2	-	1	-	-	-
1500-1999	10	0,7	-	-	4	4	2	-	-	-
2000-2499	39	2,9	-	2	13	13	8	1	2	-
2500-2999	164	12,1	4	23	50	48	32	7	-	-
3000-3499	534	39,4	5	47	137	195	110	35	5	-
3500-3999	461	34,1	3	37	131	167	97	26	-	-
4000-4499	119	8,8	1	11	34	38	29	6	-	-
>4500	21	1,6	1	2	4	7	7	-	-	-
UKUPNO	1.354	100,0	14	123	376	473	286	75	7	7
%	100,0		1,0	9,1	27,7	34,9	21,1	5,5	0,5	

Djeca niske porodne težine (ispod 2.500 grama) 2022. godine je bilo 55 odnosno 4,1%, a njihov udio se već godinama kreće između 3 i 4%.

Tablica 6 - Živorodena djeca porođajne težine < 2500 grama u Općoj bolnici Pula 2013. - 2022. godine


	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Živorodeni - ukupno	1.322	1.395	1.289	1.327	1.353	1.377	1.332	1.448	1.536	1.354
Porođajna težina < 2500 g	42	59	50	50	52	51	55	73	56	55
% od živorođenih	3,2	4,2	3,9	3,8	3,8	3,7	4,1	5,1	3,7	4,1

Antenatalne preglede je 60,3% roditelja obavilo 9 i više puta (optimalna antenatalna skrb), 35,1% roditelja je obavilo 6-8 pregleda, a 3,9% roditelja 3-5 pregleda. Jedna roditelja je bila s nekontroliranom trudnoćom (bez antenatalnih pregleda), a s nezadovoljavajućim minimalnim brojem pregleda (1-2 pregleda) 0,7% roditelja. Prosječan broj antenatalnih pregleda bio je 8,9 po roditelji.



Slika 2 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2022.g. prema broju antenatalnih pregleda

Vrijeme prvog pregleda do 12. tjedna trudnoće imalo je 82,2% roditelja (do 8. tjedna 19,2% roditelja).



Slika 3 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2022.g. prema vremenu prvog pregleda

Komplikacije u trudnoći registrirane su kod 10,9% roditelja. Jednu komplikaciju u porodu imalo je 2,6% roditelja, 3,5% imalo je dvije, a kod 4,8% tri i više komplikacija.

Tablica 7 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2022.g. prema broju komplikacija u trudnoći

	UKUPNO roditelja	Broj komplikacija					Rodilje s komplikacijama
		0	1	2	3	4+	
Broj	1.339	1.193	35	47	29	35	146
%	100,0	89,1	2,6	3,5	2,2	2,6	10,9

Najčešće evidentirane komplikacije u trudnoći bile su gestacijski dijabetes (8,0%), prijevremena ruptura ovojnice i prijevremeni trudovi bez poroda (5,8%), nepravilnosti fetalnog položaja i/ili stava (5,0%), dijabetes melitus prije trudnoće (3,0%), ostale hipotireoze (3,5%) te preeklampsija (3,3%).

Tablica 8 - Registrirana patološka stanja i komplikacije u trudnoći kod roditelja u Općoj bolnici Pula u 2022.g.

Patologija i komplikacije u trudnoći	MKB-10 grupa	Patološka stanja u trudnoći	
		Broj	%
Prijeteći pobačaj	O20.0	4	1,0
Prijevremena ruptura ovojnice i prijevremeni trudovi bez poroda	O42; O42.0 - O42.2; O42.9; O60.0	23	5,8
Sindrom intraamnijske infekcije	O41.1	1	0,2
Druge infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći	O23; O23.0- O23.5; O23.9; N18.9; N34	11	2,8
Placenta previja	O44; O44.0; O44.1	1	0,2
Abrupcija placente	O45; O45.0; O45.8; O45.9	1	0,2
Gestacijska hipertenzija	O13	5	1,2
Preeklampsija	O14.0; O14.1; O14.9	13	3,3
Dijabetes melitus prije trudnoće	O24; O24.0 - O24.3; O24.9	12	3,0
Gestacijski dijabetes	O24.4	32	8,0
Intrauterini zastoj rasta (IUGR)	O36.5	8	2,0
Rh i druge izoimunizacije	O36.0; O36.1	-	-
Cefalopelvina disproporcija	O33; O33.0-O33.9	3	0,8
Nepravilnosti fetalnog položaja i/ili stava	O32; O32.0-O32.6; O32.8; O32.9	20	5,0
Oligohidramnij	O41.0	11	2,8
Polihidramnij	O40	6	1,5
Prenošenost	O48	4	1,0
Fetalna malformacija i druga oštećenja fetusa	O35.0; O35.2 - O35.9	-	-
Intrauterina hipoksija	O36.3	4	1,0
Antepartalna hemoragija	O20; O20.8; O20.9; O46; O46.0; O46.8.; O46.9	3	0,8
Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći	O26.6	3	0,8
Poremećaji posteljice	O43, O43.0- O43.2; O43.8; O43.9	9	2,3
Insuficijencija cerviksa	O34.3	5	1,2
Ostale hipotireoze	E03	14	3,5
Druge bolesti / poremećaji		206	51,6
UKUPNO PATOLOŠKIH STANJA		399	100,0

U 6,1% roditelja zabilježene su porodne komplikacije. Jednu komplikaciju u porodu imalo je 4,3% roditelja, a 1,8% imalo je dvije i više evidentirane porodne komplikacije.

Tablica 9 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2022.g. prema broju porodnih komplikacija

	UKUPNO roditelja	Broj porodnih komplikacija					Rodilje s komplikacijama
		0	1	2	3	4+	
Broj	1.339	1.257	58	19	4	1	82
%	100,0	93,9	4,3	1,4	0,3	0,1	6,1

Najčešće porodne komplikacije bile su retinirana ili defektna posteljica (7,1%), prijevremeni porod (4,5%) te ruptura međice II/III stupnja (1,8%).


Tablica 10 - Patološka stanja i porodne komplikacije u Općoj bolnici Pula u 2022.g.

Patologija i porodne komplikacije	MKB-10 grupa	Porodne komplikacije	
		Broj	%
Prijevremeni porod (≥ 22 navršena tj. gestacije i < 37 navršenih tjedana gestacije)	O60; O60.1 - O60.3	5	4,5
Ruptura međice II/III stupnja	O70.1 - O70.3	2	1,8
Retinirana ili defektna posteljica	O72.0 - O72.2; O73; O73.0; O73.1	8	7,1
Krvarenje	O67; O67.0; O67.8; O67.9	2	1,8
Distocija ramena	O66.0	1	0,9
Druge bolesti / poremećaji		94	83,9
UKUPNO		112	100,0

U 71,5% rodilja porod je bio spontani, 23,0% poroda je dovršeno carskim rezom, a 5,4% vakuum ekstrakcijom.


Tablica 11 - Rodilje prema završetku poroda u Općoj bolnici Pula u 2022.g.

	BROJ	%
Spontani	957	71,5
Vakuum ekstrakcijom	72	5,4
Zadak vaginalno	1	0,1
Carski rez - ukupno:	309	23,0
-Izborni carski rez prije početka poroda	123	9,2
-Hitni carski rez prije početka poroda	49	3,6
-Hitni carski rez za vrijeme poroda	137	10,2
UKUPNO	1.339	100,0



Slika 4 - Rodilje prema završetku poroda u Općoj bolnici Pula u 2022.g.

Poroda s epiziotomijom bilo je 15,2% i njihov je udio u kontinuiranom padu (2013.g. 33,1%) što doprinosi humanizaciji poroda.



Slika 5 - Rodilje prema epiziotomiji u Općoj bolnici Pula 2013.-2022. g.

Kod 21,2% rođene djece evidentirana su patološka stanja, ukupno 649 patoloških stanja ili 2,3 stanja po djetetu s patologijom. Najčešće su evidentirani poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu (13,9%), rana neonatalna infekcija (11,7%), hiperbilirubinemija (9,9%), kongenitalne malformacije i kromosopatije (7,4%) te intrakranijalno krvarenje (4,2%).

Tablica 12 - Patološka stanja i komplikacije - patologija djeteta u Općoj bolnici Pula 2022.g.

Patologija djeteta	Ukupno rođeni	Živorodeni	Mrtvorodeni
-Hiperbilirubinemija (P59; P59.0-P59.3; P59.8; P59.9)	64	64	-
-Hemolitička bolest (P55; P55.0; P55.1; P55.8; P55.9)	5	5	-
-Porođna trauma (P10-P15)	4	4	-
-Rana neonatalna infekcija, izuzevši sepsu (P02.7; P23; P23.0 - P23.9; P35, P37-P39)	76	75	1
-Perinatalna hipoksija/asfiksija (P20; P20.0; P20.1; P20.9; P21; P21.0; P21.1; P21.9)	8	7	1
-Konvulzije (P90)	4	4	-
-Hiposurfaktoza (P22.0)	10	10	-
-Respiracijski poremećaji povezani s nezrelošću (P22.8; P22.9)	20	20	-
-Mekonijski aspiracijski sindrom (P24.0)	9	9	-
-Intrakranijalno krvarenje (P52; P52.0 - P52.6; P52,8; P52.9)	27	27	-
-Kongenitalne malformacije i kromosopatije (Q00-Q99)	48	48	-
-Tranzitorna tahipneja (P22.1)	7	7	-
- Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu (P07)	90	90	-
- Usporen rast fetusa i njegova pothranjenost (P05)	15	14	1
- Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje gestacije i veliku porođajnu težinu (P08)	6	6	-
-Ostale bolesti i stanja	256	254	2
UKUPNO PATOLOGIJE	649	644	5
Ukupno rođenih s patologijom	288	285	3
Ukupno rođenih	1.357	1.354	3


U 2022.g. zbog komplikacija u trudnoći, porodu ili babinjama u OB Pula nije umrla niti jedna žena. Prema podacima DZS, smrt roditelja s prebivalištem u IŽ zabilježena je 2007. godine, a prije toga 1999. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u OB Pula u 2022.g. obavljeno je 83,0% od ukupnih poroda žena s prebivalištem u IŽ, a u KBC Rijeka obavljeno je 13,0% poroda žena s prebivalištem u IŽ. U razdoblju od deset godina, sve je veći udio žena s prebivalištem u IŽ koje rađaju u OB Pula.

Tablica 13 - Udio poroda žena s prebivalištem u Istarskoj županiji u Općoj bolnici Pula od 2013. do 2022. godine

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj poroda	1.835	1.808	1.713	1.661	1.720	1.711	1.622	1.702	1.704	1.588
- od toga OB Pula	1.286	1.346	1.260	1.292	1.330	1.348	1.301	1.406	1.470	1.318
% OB Pula	70,1	74,4	73,6	77,8	77,3	78,8	80,2	82,6	86,3	83,0

Izvor: HZJZ



Slika 6 - Gravitacija roditelja s prebivalištem u Istarskoj županiji po ustanovama u 2022. godini

Izvor: HZJZ


7.2. POBAČAJI I PREKIDI TRUDNOĆE

U OB Pula 2022. godine bilo je registrirano 452 pobačaja/prekida trudnoće. Pobačaj/prekid trudnoće je najčešće zabilježen kod žena u dobi 30-39 godine (237 ili 52,4%), odnosno 20-29 godina (133 ili 29,4%). Najviše je bilo legalno induciranih prekida (238 ili 52,7%), spontanih pobačaja bilo je 21,5%, a ostalih pobačaja/prekida (abnormalni produkti začeca te ostalo) bilo je 25,9%. Kod adolescentica u dobi do 19 godina evidentirano je 17 pobačaja/prekida trudnoće od čega su 12 bili legalno inducirani prekidi.

Tablica 1 - Ukupan broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće prema dobi i grupi pobačaja/prekida trudnoće u Općoj bolnici Pula 2022. godine


Grupa prekida	Broj	%	12-14 g.	15-19 g.	20-29 g.	30-39 g.	40-49 g.
spontani O03.0-O03.9	97	21,5	1	1	18	61	16
legalno inducirani O04.0-O04.9	238	52,7	-	12	85	113	28
ostali (O00-O02.9)	117	25,9	-	3	30	63	21
UKUPNO	452	100,0	1	16	133	237	65

Među ženama koje traže prekid trudnoće (legalno inducirani prekid trudnoće), većina je onih u dobi 30-39 godina (47,5%), a slijede žene u dobi 20-29 godina (35,7%) te 40-49 godina (11,8%). Adolescentice čine 5,0% svih žena koje su obavile pobačaj na zahtjev.




Slika 1 - Legalno inducirani prekidi trudnoće u Općoj bolnici Pula u 2022. godini prema dobi žene

Od svih žena koje su imale pobačaj/prekid trudnoće najviše je onih koje nisu imale ranijih pobačaja/prekida trudnoće (77,4%), 11,1% je već imalo jedan pobačaj/prekid trudnoće, 6,4% imalo je ranije 2 pobačaja/prekida, dok je kod 5,1% bilo 3 i više pobačaja/prekida trudnoće.




Slika 2 - Broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće (sve grupe pobačaja/prekida) u OB Pula 2022. godine prema broju ranijih pobačaja/prekida trudnoće

Također oko trećine (38,1%) svih žena koje su imale pobačaj/prekid trudnoće nema djece, jedna četvrtina žena (23,7%) ima jedno dijete, 31,6% dva djeteta, 5,1% ima tri djeteta, a 1,5% ima četiri i više djece.




Slika 3 - Broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće (sve grupe pobačaja/prekida) u OB Pula 2022. godine prema broju žive djece

Među ženama koje traže prekid trudnoće najviše je onih koje nisu imale ranijih prekida trudnoće (83,2%), 8,8% je ranije imalo jedan prekid trudnoće, 4,2% dva prekida, a 3,8% je imalo 3 i više legalno induciranih prekida.



Slika 4 - Broj žena s prekidom trudnoće (legalno inducirani) prema broju ranijih prekida trudnoće u Općoj bolnici Pula 2022. godine

Također oko dvije trećine (69,7%) žena koje su zatražile prekid već imaju djecu (18,5% jedno, 45,0% dvoje, 5,5% troje te 0,8% četiri i više djece). Oko trećine (30,3%) žena koje su legalno inducirale prekid trudnoće je bez djece, većinom u dobi 20-29 godina.



Slika 5 - Broj žena s prekidom trudnoće (legalno inducirani) u Općoj bolnici Pula 2022. godine prema broju djece

U 2022. godini registrirano je u OB Pula 419 (92,7%) pobačaja/prekida žena s prebivalištem u IŽ, 19 kod žena iz drugih županija i 14 kod žena iz drugih država.

Tablica 2 - Broj pobačaja/prekida trudnoće u Općoj bolnici Pula prema prebivalištu žene i grupi pobačaja/prekida u 2022. godini

Grupa prekida	UKUPNO	Istarska županija	%	Ostale županije	Strankinje
spontani O03.0-O03.9	97	88	21,0	3	6
legalno inducirani O04.0-O04.9	238	220	52,5	14	4
ostali (O00-O02.9)	117	111	26,5	2	4
UKUPNO	452	419	100,0	19	14

Stručno obrazovanje (završena srednja škola ili viši nivo obrazovanja) ima 56,2% žena koje su imale pobačaj/prekid trudnoće, 43,1% je zaposleno, a 34,5% su udane ili u zajednici. Između 29,6% i 39,8% žena nema u prijavi pobačaja/prekida trudnoće naveden obrazovni, radni i bračni status.

Tablica 3 - Broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće (sve grupe prekida) u OB Pula u 2022. godini prema završenoj školi, radnom statusu i bračnom stanju

Završena škola	Ukupno	Bez OŠ	Nezavrš. OŠ	OŠ	SŠ	VŠS	VSS	Nepoz.
Broj	452	1	2	15	163	24	67	180
%	100,0	0,2	0,4	3,3	36,1	5,3	14,8	39,8
Radni status	Ukupno	Domaćica	Nezap./povremeni p.	Redovan p.	Samostalna djel.	Student	Učenica	Nepoz.
Broj	452	8	64	185	10	3	20	162
%	100,0	1,8	14,2	40,9	2,2	0,7	4,4	35,8
Bračno stanje	Ukupno	Neudana	Udana	Razvedena	U izvanbrač. zajednici	Udovica	Nepoz.	
Broj	452	140	155	6	1	16	134	
%	100,0	31,0	34,3	1,3	0,2	3,5	29,6	

Žene koje su tražile prekid su 30,7% udane ili žive u zajednici, 35,7% zaposlene i 53,4% stručno obrazovane. Ovi su postoci vjerojatno još i veći, ali između 34,0% i 40,8% žena nema u prijavi legalnog prekida trudnoće naveden obrazovni, radni i bračni status.

Tablica 4 - Broj žena s prekidom trudnoće (legalno inducirani) u Općoj bolnici Pula u 2022. godini prema završenoj školi i radnom statusu

Završena škola	Ukupno	Bez OŠ	Nezavrš. OŠ	OŠ	SŠ	VŠS	VSS	Nepoz.
Broj	238	-	1	13	98	9	20	97
%	100,0	-	0,4	5,5	41,2	3,8	8,4	40,8
Radni status	Ukupno	Domaćica	Nezap./povremeni p.	Redovan p.	Samostalna djel.	Student	Učenica	Nepoz.
Broj	238	4	46	79	6	1	14	88
%	100,0	1,7	19,3	33,2	2,5	0,4	5,9	37,0
Bračno stanje	Ukupno	Neudana	Udana	Razvedena	U izvanbrač. zajednici	Udovica	Nepoz.	
Broj	238	69	72	4	1	11	81	
%	100,0	29,0	30,3	1,7	0,4	4,6	34,0	


Sve navedeno ukazuje da se prekid trudnoće i dalje koristi kao sredstvo kontracepcije bez obzira na obrazovanje, radni status i bračno stanje žene.

Na 3 poroda dolazi po 1 pobačaj/prekid trudnoće, odnosno na 5,6 poroda 1 legalno inducirani prekid.

Tablica 5 - Broj poroda i pobačaja/prekida trudnoće u OB Pula od 2013. - 2022. godine

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj poroda	1.311	1.379	1.281	1.316	1.343	1.359	1.323	1.429	1.514	1.339
Broj prekida	593	591	559	581	542	474	515	431	480	452
-spontani	54	62	57	46	155	141	169	127	84	97
-legalno inducirani	329	330	290	315	269	200	263	193	227	238
-ostali	210	199	212	220	118	133	83	111	169	117
Odnos porodi / prekidi	2,2	2,3	2,3	2,3	2,5	2,9	2,6	3,3	3,2	3,0
Broj legalno induciranih prekida na 100 poroda	25,1	23,9	22,6	23,9	20,0	14,7	19,9	13,5	15,0	17,8

Posljednjih godina bilježi se trend pada pobačaja/prekida trudnoća i trend porasta poroda u OB Pula.



Slika 6 - Broj poroda i pobačaja/prekida trudnoće u OB Pula od 2013. do 2022. godine

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u OB Pula u 2022.g. obavljeno je 89,1% ukupnih legalno induciranih prekida žena s prebivalištem u IŽ. Broj legalno induciranih prekida žena s prebivalištem u IŽ na 1.000 živorođene djece je u posljednjih deset godina u padu.

Tablica 6 - Udio pobačaja/prekida trudnoće žena s prebivalištem u Istarskoj županiji u Općoj bolnici Pula od 2013. do 2022. godine

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj pobačaja/prekida*	656	636	614	615	546	529	545	480	503	472
- od toga OB Pula*	561	561	528	555	506	451	488	415	448	419
% OB Pula	85,5	88,2	86,0	90,2	92,7	85,2	89,5	86,5	89,1	88,8
Broj legalno induciranih prekida*	349	350	315	333	274	233	296	215	235	247
- od toga OB Pula*	310	319	274	304	251	198	256	184	213	220
% OB Pula	88,8	91,1	87,0	91,3	91,6	85,0	86,5	85,6	90,6	89,1
Broj živorođenih *(DZS)	1.801	1.813	1.701	1.669	1.690	1.670	1.589	1.670	1.657	1.527
Br.leg. induc. prekida na 1000 živorođ. djece *	193,8	193,1	185,2	199,5	162,1	139,5	186,3	128,7	141,8	161,8


*žene s prebivalištem u IŽ

Izvor: HZJZ

U OB Pula u posljednjih deset godina broj pobačaja/prekida trudnoće i broj rođene djece kod adolescentica je u padu. U posljednjih pet godina (2018.-2022.) u odnosu na 2013.-2017. godinu broj legalno induciranih prekida kod adolescentica smanjen je za 41,8% (s 122 na 71), a broj rođene djece smanjen je za 31,4% (s 118 na 81).

Tablica 7 - Broj pobačaja/prekida trudnoće i rođene djece kod adolescentica (do 19. godina) u Općoj bolnici Pula od 2013. do 2022. godine

Godina	Pobačaji/ prekidi	Od toga legalno inducirani	Broj rođene djece	Od toga živorođena djeca
2013.	21	19	28	28
2014.	23	18	28	28
2015.	30	23	24	24
2016.	26	23	18	18
2017.	22	13	20	20
<i>Ukupno 2013.-2017.</i>	122	96	118	118
2018.	12	11	16	16
2019.	21	13	19	19
2020.	5	2	20	20
2021.	16	13	12	12
2022.	17	12	14	14
<i>Ukupno 2018.-2022.</i>	71	51	81	81
SVEUKUPNO	193	147	199	199



Slika 7 - Broj zatraženih prekida trudnoće i rođene djece kod adolescentica (do 19. godina) u Općoj bolnici Pula od 2013. do 2022. godine

