

6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije prikupio je godišnja izvješća o radu timova primarne zdravstvene zaštite pa tako i rad ordinacija koje pružaju usluge turistima. *Rad tzv. turističkih ordinacija pribrojen je u ovoj publikaciji neugovornim ordinacijama obiteljske medicine u poglavlju koje se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu, samo je ovdje još posebno izdvojen rad onih ordinacija koje rade za turiste. Također su i u poglavlju vezanom za rad bolnica u ovoj publikaciji već obuhvaćeni podaci koji se odnose na osobe s prebivalištem u ostalim županijama RH kao i stranci, ali su ovdje posebno analizirani.*

Prema podacima DZS-a, u IŽ u 2022. godini ostvareno je 4.583.914 dolazaka i 27.690.426 noćenja gostiju. Podijelimo li broj noćenja s 365 dana u godini dobijemo da je u IŽ živjelo dodatnih 75.864,2 stanovnika/turista ili 38,8% više stanovnika od službenih procjena.

U odnosu na lani u 2022.g. bilo je za 35,9% više dolazaka turista. Zahvaljujući noćenjima turista IŽ je u 2022.godini imala za 38,8% više stanovnika od službenih procjena.

Tablica 1 - Broj dolazaka i noćenja turista u Istarskoj županiji u 2022. godini

| | | Ukupno | Domaći | Strani |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Istarska županija | dolasci | 4.583.914 | 372.962 | 4.210.952 |
| | noćenja | 27.690.426 | 1.131.746 | 26.558.680 |
| Bujština | dolasci | 885.966 | 51.673 | 834.293 |
| | noćenja | 4.762.929 | 157.787 | 4.605.142 |
| Bužestina* | dolasci | 17.205 | 4.395 | 12.810 |
| | noćenja | 63.758 | 9.518 | 54.240 |
| Labinština | dolasci | 298.824 | 28.284 | 270.540 |
| | noćenja | 1.815.297 | 82.515 | 1.732.782 |
| Pazinština* | dolasci | 56.288 | 9.029 | 47.260 |
| | noćenja | 282.771 | 20.543 | 262.228 |
| Poreština | dolasci | 1.401.964 | 99.612 | 1.302.352 |
| | noćenja | 9.104.086 | 305.270 | 8.798.816 |
| Puljština | dolasci | 1.138.353 | 99.410 | 1.038.943 |
| | noćenja | 6.988.721 | 321.000 | 6.667.721 |
| Rovinjština | dolasci | 781.738 | 80.220 | 701.518 |
| | noćenja | 4.643.651 | 233.851 | 4.409.800 |

Izvor: Državni zavod za statistiku RH. SI-1722 Turizam u 2022. (29.06.2023.)

* Podaci za Bužestinu i Pazinštinu nisu potpuni jer za općine Karojba i Lanišće podaci nisu objavljeni zbog povjerljivosti

6.1. TZV. TURISTIČKE AMBULANTE

Prikupljena su godišnja izvješća za 2022. godinu od 19 timova turističkih ambulanti, od toga 17 s punim radnim vremenom i 2 s djelomičnim. Od toga pri IDZ-u bilo je 6 timova: u Puli i Premanturi (2 tima), Rovinju (2 tima) i Poreču (2 tima). Privatne turističke ordinacije i trgovačka društva izvjestile su o 13 timova: 7 na Poreštini (4 u Poreču, 2 u Vrsaru i 1 u Tar – Vabrigi), 2 na Bujštini (1 u Umagu i 1 u Brtonigli), 2 na Rovinjštini (2 u Rovinju: 1 puno i 1 djelomično) i 2 na Labinštini (1 Labin - puno, 1 Rabac - djelomično). Osim navedenih, djeluje još nekoliko turističkih ambulanti od kojih nismo dobili izvješća.

Turističke ambulante pružaju usluge ordinacija opće medicine (nemaju ugovor s HZZO-om). Prvenstveno su namijenjene gostima čime se djelomično smanjuje pritisak na redovne ordinacije, odnosno hitnu medicinsku pomoć i OHBP. Turisti koriste zdravstvenu zaštitu i u drugim ordinacijama opće medicine u kojima ona nije, za potrebe zdravstvene statistike, posebno evidentirana, baš kao ni u hitnoj medicinskoj pomoći i OHBP-u te stoga nije mogla biti prikazana u sklopu ove analize.

Tablica 1 - Lokaliteti i broj timova turističkih ambulanti koje su dostavile godišnja izvješća za 2022. godinu

| | Broj timova | Puno radno vrijeme | Djelomično radno vrijeme |
|---------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Bujština | 2 | 2 | - |
| Labinština | 2 | 1 | 1 |
| Poreština | 9 | 9 | - |
| Puljština | 2 | 2 | - |
| Rovinjština | 4 | 3 | 1 |
| UKUPNO | 19 | 17 | 2 |

U odnosu na prošlu godinu, izvješća je dostavio približno isti broj ordinacija.

Tijekom 2022. godine u dostavljenim izvješćima registrirano je 17.596 (lani 62.242) osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu. U strukturi turista korisnika zdravstvene zaštite kao i u broju usluga dominiraju odrasle osobe. Korisnika odrasle dobi je 56,3%, slijede osobe starije dobi (17,7%), zatim djeca školske dobi (16,1%) te najmanje djeca do 6 godina (9,9%). Registrirano je 20.269 (lani 64.731) posjeta i 17.087 (lani 26.771) pregleda u ordinaciji te 527 (lani 112) posjeta i 434 (lani 101) pregleda u kući. Upućivanja na specijalistički pregled bilo je 430 (lani 95). Najviše je posjeta i pregleda u ordinaciji bilo u dobi od 20-64 godina (11.577 posjeta i 9.665 pregleda), a najmanje u dobi od 0-6 godina (1.921 posjeta i 1.693 pregleda). Najviše pregleda i posjeta u kući bilo je kod odraslih (205 posjeta i 200 pregleda).

U odnosu na lani, registrirano je za 71,7% manje osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu, što je uvjetovano popuštanjem epidemioloških mjera protiv COVID-19 bolesti (ukidanje briseva za prelaske granica).

Prosječni broj korisnika turista po ordinaciji bio je 977,6 (na 18 timova koji su radili tijekom 2022. g.).

U prosjeku svaki turist koji je koristio usluge tzv. turističkih ambulanti ostvario je 1,2 posjet i 1,0 pregleda.

Tablica 2 - Posjeti i pregledi u turističkim ambulantomama u Istarskoj županiji 2022. godine


| | Koristilo zdrav. zaštitu | | Posjeti | | Pregledi | | Upućivanje na specijalistički pregled |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| | Broj | % | u ordinaciji | u kući | u ordinaciji | u kući | |
| 0-6 godina | 1.740 | 9,9 | 1.921 | 44 | 1.693 | 44 | 65 |
| 7-19 godina | 2.832 | 16,1 | 3.231 | 102 | 2.702 | 102 | 102 |
| 20-64 godina | 9.913 | 56,3 | 11.577 | 205 | 9.665 | 200 | 192 |
| 65 i više godina | 3.111 | 17,7 | 3.540 | 176 | 3.027 | 88 | 71 |
| UKUPNO | 17.596 | 100,0 | 20.269 | 527 | 17.087 | 434 | 430 |

U odnosu na prošlu godinu, evidentirano je:

- za 66,4% manje korisnika,
- za 67,8% manje posjeta u ordinaciji i za 36,2% manje pregleda u ordinaciji,
- broj posjeta i pregleda u kući je učetverostručen (527 posjeta u odnosu na lanjskih 112; 434 pregleda u odnosu na lanjskih 101),
- broj upućivanja na specijalističke preglede je također učetverostručen,
- za 52,3% više posjeta i za 56,6 više pregleda u ordinaciji kod predškolske djece,
- za 74,7% manje posjeta i za 29,6% manje pregleda u ordinaciji kod školske djece,
- za 74,8% manje posjeta i za 47,2% manje pregleda u ordinaciji kod odraslih osoba,
- za 24,7% manje posjeta i za 14,5% manje pregleda u ordinaciji kod starijih osoba.

Velik pad broja posjeta rezultat je ukidanja protuepidemijskih mjera zbog COVID-19 bolesti (brisevi radi prelazaka granice).

U odnosu na 2019.g., bilo je za 15,0% manje korisnika, za 4,0% više ukupnih posjeta i za 5,5% manje ukupnih pregleda.



Slika 1 – Pokazatelji rada u neugovornim ordinacijama djelatnosti obiteljske (opće) medicine od 2019. do 2022.godine

Evidentirano je ukupno 15.194 bolesti i stanja.

Najčešće evidentirane skupine bolesti su:

- čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav (28,7%)
 - bolesti dišnog sustava (13,8%)
 - bolesti uha i mastoidnog nastavka (10,0%),
 - ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (8,0%),
 - bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,0%)
 - bolesti mišićno-koštanog sustava (6,0%)
- što ukupno obuhvaća 73,5% bolesti i stanja.*

Tablica 3 - Bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama po dobnim skupinama u Istarskoj županiji u 2022. godini


| Skupine MKB | Ukupno | | Dobne skupine | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Broj | % | 0-6 g. | 7-19 g. | 20-64 g. | 65+ g. |
| UKUPNO | 15.194 | 100,0 | 1.527 | 2.408 | 8.084 | 3.175 |
| I Zarazne i parazitarne bolesti | 365 | 2,4 | 110 | 87 | 141 | 27 |
| II Novotvorine | 101 | 0,7 | - | 1 | 48 | 52 |
| III Bolesti krvi i krvotv.sustava | 61 | 0,4 | 2 | 14 | 19 | 26 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 423 | 2,8 | - | 3 | 138 | 282 |
| V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 105 | 0,7 | - | 19 | 72 | 14 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 139 | 0,9 | 3 | 37 | 69 | 30 |
| VII Bolesti oka i očnih adneksa | 362 | 2,4 | 84 | 102 | 136 | 40 |
| VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 1.526 | 10,0 | 340 | 455 | 633 | 98 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 529 | 3,5 | - | 2 | 283 | 244 |
| X Bolesti dišnog sustava | 2.094 | 13,8 | 445 | 485 | 843 | 321 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 675 | 4,4 | 26 | 67 | 359 | 223 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | 825 | 5,4 | 109 | 196 | 388 | 132 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 910 | 6,0 | 2 | 39 | 525 | 344 |
| XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa | 1.066 | 7,0 | 33 | 104 | 697 | 232 |
| XV Trudnoća, porođaj i babinje | - | - | - | - | - | - |
| XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | - | - | - | - | - | - |
| XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm. | - | - | - | - | - | - |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | 433 | 2,8 | 70 | 101 | 205 | 57 |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 1.215 | 8,0 | 118 | 287 | 634 | 176 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 4.365 | 28,7 | 185 | 409 | 2.894 | 877 |

U najmlađoj dobnoj skupini najučestalije bolesti su bolesti dišnog sustava (29,1%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (22,3%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom* (12,1%), ozljede i otrovanja (7,7%), zarazne i parazitarne bolesti (7,2%) te bolesti kože i potkožnog tkiva (7,1%).

U dobnoj skupini od 7 do 19 godina najučestalije bolesti su bolesti dišnog sustava (20,1%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (18,9%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom* (17,0%), ozljede i otrovanja (11,9%), bolesti kože i potkožnog tkiva (8,1%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (4,3%).

U dobnoj skupini od 20 do 64 godina najučestalije su *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom* (35,8%), bolesti dišnog sustava (10,4%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (8,6 %), bolesti uha i mastoidnog nastavka odnosno ozljede i otrovanja (po 7,8%) te bolesti mišićno-koštanog sustava (6,5%).

U najstarijoj dobnoj skupini najučestalije su *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom* (27,6%), bolesti mišićno-koštanog sustava (10,8%), bolesti dišnog sustava (10,1%), endokrine bolesti (8,9%), bolesti cirkulacijskog sustava (7,7%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,3%).



Slika 2 - Struktura (%) najčešće evidentiranih bolesti ili stanja u turističkim ambulantama u 2022.g. po dobnim skupinama

Najčešće registrirani dijagnostički entiteti u turističkim ambulantama u 2022. godini bile su: *osobe koje se koriste zdravstvenom službom zbog pregleda i istraživanja* (28,1%), akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (10,4%), upale srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (6,6%), zatim upale mokraćnog mjehura (4,0%), bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije (3,6%) te dermatitisi, egzemi i urtikarije (2,7%).

Tablica 4 - Najčešće bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji u 2022. godini

| Naziv dijagnoze i šifra | Broj | % |
|--|---------------|--------------|
| UKUPNO | 15.194 | 100,0 |
| <i>Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13</i> | 4.275 | 28,1 |
| Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 | 1.576 | 10,4 |
| Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 | 996 | 6,6 |
| Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30 | 611 | 4,0 |
| Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 | 549 | 3,6 |
| Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 | 408 | 2,7 |
| Hipertenzivne bolesti I10-I15 | 354 | 2,3 |
| Infekcije kože i potkožnoga tkiva L00-L08 | 328 | 2,2 |
| Akutni bronhitis i akutni bronhiolitis J20-J21 | 303 | 2,0 |
| Konjunktivitis H10 | 288 | 1,9 |
| Ostale dijagnoze | 5.506 | 36,2 |

U dobi do 6 godina najučestalije su akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (23,0%), upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida odnosno *osobe koje se koriste*

zdravstvenom službom zbog pregleda i istraživanja (po 11,9%) te akutni bronhitis i bronhiolitis (4,3%).

U dobi od 7 do 19 godina najučestalije su akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (16,9%), na drugom mjestu su osobe koje se koriste zdravstvenom službom zbog pregleda i istraživanja (16,4%), upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (13,0%), slijede infekcije kože i potkožnog tkiva (3,9%).

Osobe koje se koriste zdravstvenom službom zbog pregleda i istraživanja najučestalije su u dobnim skupinama 20-64 godine (35,2%) i kod starijih od 65 godina (26,9%). U dobi od 20 do 64 godina na drugom mjestu su akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (7,8%), upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (5,4%) te upala mokraćnog mjehura (4,7%).


U starijoj dobi na drugom su mjestu akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (6,0%) te hipertenzivne bolesti odnosno bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije (po 5,1%).

Tablica 5 - Najčešće bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji u 2022. godini po dobnim skupinama

| Rang | 0-6 godina | 7-19 godina | 20-64 godina | 65 i više godina |
|------|--|--|--|---|
| 1. | Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (351 -23,0%) | Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (407 - 16,9%) | Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (2.843– 35,2%) | Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (855 – 26,9%) |
| 2. | Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (181 –11,9%) | Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (396– 16,4%) | Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (627 - 7,8%) | Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (191 - 6,0%) |
| 3. | Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (181– 11,9%) | Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (313 – 13,0%) | Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (433 – 5,4%) | Hipertenzivne bolesti I10-I15 (163 - 5,1%) |
| 4. | Akutni bronhitis i akutni bronhiolitis J20-J21 (66 – 4,3%) | Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08 (93 – 3,9%) | Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30 (380 – 4,7%) | Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 (162 – 5,1%) |
| 5. | Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (53 – 3,5%) | Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (90 – 3,7%) | Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 (373 – 4,6%) | Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30 (121 – 3,8%) |
| 6. | Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08 (46 – 3,0%) | Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30 (90 – 3,7%) | Hipertenzivne bolesti I10-I15 (191 - 2,4%) | Poremećaji štitnjače E00-E07 (115 – 3,6%) |

6.2. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U **Općoj bolnici Pula** tijekom 2022. godine bilo je 514 hospitalizacija (2,9% hospitaliziranih) osoba iz drugih županija RH i 922 stranih državljana (5,2% hospitaliziranih).



Slika 1 - Hospitalizacije evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) prema prebivalištu u 2022. godini

Od stranih državljana najviše je bilo Nijemaca (41,1% stranaca), Austrijanaca (12,0% stranaca), Slovenaca (9,9%), Talijana (6,0%), i Nizozemaca (5,9%).

Tablica 1 - Hospitalizacije stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po državljanstvu u 2022. godini

| Država prebivališta | Hospitalizacije | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | Broj | % |
| Ukupno hospitalizacija | 17.656 | 100,0 |
| Hrvatski državljani | 16.734 | 94,8 |
| Istarska županija | 16.220 | 91,9 |
| Ostale županije | 514 | 2,9 |
| Strani državljani | 922 | 5,2 |
| Strani državljani: | 922 | 100,0 |
| Njemačka | 379 | 41,1 |
| Austrija | 111 | 12,0 |
| Slovenija | 91 | 9,9 |
| Italija | 55 | 6,0 |
| Nizozemska | 54 | 5,9 |
| Švicarska | 29 | 3,1 |
| Ujedinjeno kraljevstvo | 29 | 3,1 |
| Češka | 22 | 2,4 |
| Srbija | 16 | 1,7 |
| Švedska | 16 | 1,7 |
| Poljska | 14 | 1,5 |
| Slovačka | 13 | 1,4 |
| Ostali | 93 | 10,1 |

Nešto manje od polovice (45,6%) ispisanih bolesnika turista i gostiju u OB Pula bili su stariji od 50 godina. Također 51,5% ukupno ispisanih su muškog spola. Među ispisanim bolesnicima iz ostalih županija 53,7% je muškog spola, odnosno većina hospitaliziranih je u

radno-aktivnoj dobi od 20 do 59 godina (53,9%). Među strancima 50,3% hospitaliziranih je muškog spola, a 48,0% stariji su od 50 godina.

Tablica 2 - Broj pacijenata turista i gostiju evidentiranih u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobi i spolu u 2022. godini

| | Ukupno | Dobne skupine | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| UKUPNO turisti i gosti | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | 1.436 | 39 | 66 | 53 | 98 | 149 | 196 | 180 | 158 | 203 | 188 | 106 |
| muški | 740 | 22 | 40 | 32 | 60 | 68 | 67 | 89 | 81 | 116 | 112 | 53 |
| ženski | 696 | 17 | 26 | 21 | 38 | 81 | 129 | 91 | 77 | 87 | 76 | 53 |
| Ostale županije | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | 514 | 25 | 15 | 7 | 28 | 91 | 68 | 68 | 50 | 70 | 59 | 33 |
| muški | 276 | 15 | 8 | 6 | 16 | 38 | 35 | 46 | 33 | 41 | 25 | 13 |
| ženski | 238 | 10 | 7 | 1 | 12 | 53 | 33 | 22 | 17 | 29 | 34 | 20 |
| Stranci | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | 922 | 14 | 51 | 46 | 70 | 58 | 128 | 112 | 108 | 133 | 129 | 73 |
| muški | 464 | 7 | 32 | 26 | 44 | 30 | 32 | 43 | 48 | 75 | 87 | 40 |
| ženski | 458 | 7 | 19 | 20 | 26 | 28 | 96 | 69 | 60 | 58 | 42 | 33 |

U OB Pula evidentirano je ukupno 514 bolesti i stanja kod **pacijenata iz drugih županija RH**. Prema skupinama bolesti po učestalosti su na prvom mjestu ozljede i otrovanja (15,0%), slijede duševni poremećaji (13,2%), bolesti probavnog sustava (9,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (9,3%) i bolesti dišnog sustava (9,1%).

Kod osoba muškog spola vodeće su ozljede i otrovanja (17,4%), duševni poremećaji (15,9), bolesti probavnog odnosno cirkulacijskog sustava (po 11,6%) te bolesti dišnog sustava (11,2%).

Kod osoba ženskog spola vodeće su ozljede i otrovanja (12,2%), slijedi trudnoća, porođaj i babinje (10,5%), duševni poremećaji (10,1%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (9,2%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (8,8%).

Tablica 3 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po spolu u 2022. godini

| Skupine MKB | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 514 | 100,0 | 276 | 100,0 | 238 | 100,0 |
| I Zarazne i parazitarne bolesti | 15 | 2,9 | 6 | 2,2 | 9 | 3,8 |
| II Novotvorine | 17 | 3,3 | 5 | 1,8 | 12 | 5,0 |
| III Bolesti krvi i krvotv.sustava | 8 | 1,6 | 4 | 1,4 | 4 | 1,7 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 13 | 2,5 | 9 | 3,3 | 4 | 1,7 |
| V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 68 | 13,2 | 44 | 15,9 | 24 | 10,1 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 26 | 5,1 | 14 | 5,1 | 12 | 5,0 |
| VII Bolesti oka i očnih adneksa | 2 | 0,4 | - | 0,0 | 2 | 0,8 |
| VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 4 | 0,8 | 1 | 0,4 | 3 | 1,3 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 48 | 9,3 | 32 | 11,6 | 16 | 6,7 |
| X Bolesti dišnog sustava | 47 | 9,1 | 31 | 11,2 | 16 | 6,7 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 49 | 9,5 | 32 | 11,6 | 17 | 7,1 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | 2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 12 | 2,3 | 9 | 3,3 | 3 | 1,3 |
| XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa | 32 | 6,2 | 11 | 4,0 | 21 | 8,8 |
| XV Trudnoća, porođaj i babinje | 25 | 4,9 | - | 0,0 | 25 | 10,5 |
| XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 8 | 1,6 | 4 | 1,4 | 4 | 1,7 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | 28 | 5,4 | 14 | 5,1 | 14 | 5,9 |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 77 | 15,0 | 48 | 17,4 | 29 | 12,2 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 33 | 6,4 | 11 | 4,0 | 22 | 9,2 |

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u OB Pula hospitalizirana djeca i mladi do 19 g. iz ostalih županija su simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi (po 17,3%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* i endokrine bolesti (po 13,3%) te određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju odnosno bolesti dišnog sustava (po 10,7%).

Mlađi odrasli (20-39 godina) hospitalizirani su najčešće zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (20,1%), slijedi trudnoća, porođaj i babinje (13,8%), ozljede i otrovanja (13,2%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* odnosno bolesti probavnog sustava (po 9,4%).

Odrasli u dobi 40-59 godina hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (19,5%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (17,8%), bolesti dišnog odnosno probavnog sustava (po 10,2%) te bolesti cirkulacijskog odnosno živčanog sustava (po 7,6%).

Osobe starije dobi (60 i više godina) hospitalizirane su najčešće zbog bolesti cirkulacijskog sustava (21,6%), ozljeda i otrovanja (16,7%), bolesti dišnog sustava (11,1%), bolesti probavnog sustava (9,9%) te duševni poremećaji odnosno bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (po 6,8%).

Tablica 4 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobnim skupinama u 2022. godini

| Skupine MKB | Dobne skupine | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0-19 g. | | 20-39 g. | | 40-59 g. | | 60 i više g. | |
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 75 | 100,0 | 159 | 100,0 | 118 | 100,0 | 162 | 100,0 |
| I Zarazne i parazitarne bolesti | 2 | 2,7 | 3 | 1,9 | 1 | 0,8 | 9 | 5,6 |
| II Novotvorine | - | 0,0 | 3 | 1,9 | 4 | 3,4 | 10 | 6,2 |
| III Bolesti krvi i krvotv. sustava | 2 | 2,7 | 2 | 1,3 | 2 | 1,7 | 2 | 1,2 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 10 | 13,3 | 2 | 1,3 | - | 0,0 | 1 | 0,6 |
| V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 4 | 5,3 | 32 | 20,1 | 21 | 17,8 | 11 | 6,8 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 2 | 2,7 | 7 | 4,4 | 9 | 7,6 | 8 | 4,9 |
| VII Bolesti oka i očnih adneksa | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 1,2 |
| VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka | - | 0,0 | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | - | 0,0 | 4 | 2,5 | 9 | 7,6 | 35 | 21,6 |
| X Bolesti dišnog sustava | 8 | 10,7 | 9 | 5,7 | 12 | 10,2 | 18 | 11,1 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 6 | 8,0 | 15 | 9,4 | 12 | 10,2 | 16 | 9,9 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | - | 0,0 | 1 | 0,6 | - | 0,0 | 1 | 0,6 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | - | 0,0 | 5 | 3,1 | 4 | 3,4 | 3 | 1,9 |
| XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa | 2 | 2,7 | 11 | 6,9 | 8 | 6,8 | 11 | 6,8 |
| XV Trudnoća, porođaj i babinje | 2 | 2,7 | 22 | 13,8 | 1 | 0,8 | - | 0,0 |
| XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 8 | 10,7 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | 13 | 17,3 | 5 | 3,1 | 4 | 3,4 | 6 | 3,7 |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 6 | 8,0 | 21 | 13,2 | 23 | 19,5 | 27 | 16,7 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 10 | 13,3 | 15 | 9,4 | 7 | 5,9 | 1 | 0,6 |

U OB Pula evidentirano je ukupno 922 bolesti i stanja kod **stranih državljana**. Vodeća skupina bolesti kod hospitaliziranih su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (27,0%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (13,6%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (11,5%), bolesti probavnog sustava (8,8%) i bolesti dišnog sustava (8,5%).

Kod osoba muškog spola vodeća skupina su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (27,2%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (16,6%), bolesti dišnog sustava (11,4%), bolesti probavnog sustava (10,3%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi (6,9%).

Kod osoba ženskog spola vodeća skupina su ozljede i otrovanja (26,9), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom službom* (19,7%), bolesti cirkulacijskog sustava (10,5%), trudnoća, porođaj i babinje (7,4%) te bolesti probavnog sustava (7,2%).

Tablica 5 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po spolu u 2022. godini


| Skupine MKB | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 922 | 100,0 | 464 | 100,0 | 458 | 100,0 |
| I Zarazne i parazitarne bolesti | 13 | 1,4 | 9 | 1,9 | 4 | 0,9 |
| II Novotvorine | 8 | 0,9 | 1 | 0,2 | 7 | 1,5 |
| III Bolesti krvi i krvotv.sustava | 7 | 0,8 | 4 | 0,9 | 3 | 0,7 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 17 | 1,8 | 9 | 1,9 | 8 | 1,7 |
| V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 48 | 5,2 | 31 | 6,7 | 17 | 3,7 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 50 | 5,4 | 31 | 6,7 | 19 | 4,1 |
| VII Bolesti oka i očnih adneksa | 1 | 0,1 | - | 0,0 | 1 | 0,2 |
| VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 125 | 13,6 | 77 | 16,6 | 48 | 10,5 |
| X Bolesti dišnog sustava | 78 | 8,5 | 53 | 11,4 | 25 | 5,5 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 81 | 8,8 | 48 | 10,3 | 33 | 7,2 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | 4 | 0,4 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 6 | 0,7 | 6 | 1,3 | - | 0,0 |
| XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa | 28 | 3,0 | 14 | 3,0 | 14 | 3,1 |
| XV Trudnoća, porođaj i babinje | 34 | 3,7 | - | 0,0 | 34 | 7,4 |
| XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 |
| XVII Prirod.malform., deformit. i kromos.abnormalnosti | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | - | 0,0 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | 57 | 6,2 | 32 | 6,9 | 25 | 5,5 |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 249 | 27,0 | 126 | 27,2 | 123 | 26,9 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 106 | 11,5 | 16 | 3,4 | 90 | 19,7 |
| Kodovi za posebne svrhe | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | - | 0,0 |

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u OB Pula hospitalizirana djeca i mladi stranci (0-19 g.) su ozljede i otrovanja (25,4%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (18,8%), bolesti dišnog sustava (14,9%), bolesti živčanog sustava (8,3%) te endokrine bolesti odnosno bolesti probavnog sustava (po 6,6%). Mlađi odrasli (20-39 godina) hospitalizirani su najčešće zbog *čimbenika koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (35,5%), ozljeda i otrovanja (19,4%), trudnoće, porođaja i babinja (15,6%), duševnih poremećaja (12,9%) te simptoma, znakova i abnormalnih kliničkih nalaza (4,3%). Odrasli u dobi 40-59 godina hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (28,6%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (16,8%), bolesti cirkulacijskog sustava (16,4%), bolesti probavnog sustava (10,0%) te duševnih poremećaja (5,9%). Osobe starije dobi (60 i više godina) hospitalizirane su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (31,0%), bolesti cirkulacijskog sustava (24,2%), bolesti dišnog sustava (12,2%), bolesti probavnog sustava (11,9%) te bolesti živčanog sustava (5,7%).

Tablica 6 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobnim skupinama u 2022. godini

| Skupine MKB | 0-19 g. | | 20-39 g. | | 40-59 g. | | 60+ g. | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 181 | 100,0 | 186 | 100,0 | 220 | 100,0 | 335 | 100,0 |
| I Zarazne i parazitarne bolesti | 4 | 2,2 | - | 0,0 | 3 | 1,4 | 6 | 1,8 |
| II Novotvorine | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 0,9 | 6 | 1,8 |
| III Bolesti krvi i krvotv. sustava | 2 | 1,1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 0,9 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 12 | 6,6 | - | 0,0 | 1 | 0,5 | 4 | 1,2 |
| V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 5 | 2,8 | 24 | 12,9 | 13 | 5,9 | 6 | 1,8 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 15 | 8,3 | 5 | 2,7 | 11 | 5,0 | 19 | 5,7 |
| VII Bolesti oka i očnih adneksa | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,3 |
| VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 1 | 0,6 | - | 0,0 | 2 | 0,9 | 1 | 0,3 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 36 | 16,4 | 81 | 24,2 |
| X Bolesti dišnog sustava | 27 | 14,9 | 2 | 1,1 | 8 | 3,6 | 41 | 12,2 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 12 | 6,6 | 7 | 3,8 | 22 | 10,0 | 40 | 11,9 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | 1 | 0,6 | - | 0,0 | 2 | 0,9 | 1 | 0,3 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 3 | 1,7 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 |
| XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa | 8 | 4,4 | 3 | 1,6 | 7 | 3,2 | 10 | 3,0 |
| XV Trudnoća, porođaj i babinje | 1 | 0,6 | 29 | 15,6 | 4 | 1,8 | - | 0,0 |
| XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 4 | 2,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| XVII Prirođ. malform., deformit. i kromos. abnormalnosti | 1 | 0,6 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm. klinički i lab. nalazi | 34 | 18,8 | 8 | 4,3 | 7 | 3,2 | 8 | 2,4 |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 46 | 25,4 | 36 | 19,4 | 63 | 28,6 | 104 | 31,0 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | - | 0,0 | 66 | 35,5 | 37 | 16,8 | 3 | 0,9 |
| Kodovi za posebne svrhe | 1 | 0,6 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |

U **Bolnici Rovinj** tijekom 2022. godine liječeno je 727 osoba iz Istarske županije (39,7%), 489 osoba iz drugih županija RH (26,7% hospitaliziranih) i 613 stranih državljana (33,5%).



Slika 2 - Hospitalizacije evidentirane u Bolnici Rovinj prema prebivalištu u 2022. godini

U Bolnici Rovinj hospitalizirani stranci su većinom iz Austrije (95,8%).

Tablica 7 - Hospitalizacije stranih državljana evidentirane u Bolnici Rovinj prema državi prebivališta u 2022. godini

| Država prebivališta | Hospitalizacije | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | Broj | % |
| Ukupno hospitalizacija | 1.829 | 100,0 |
| -Hrvatski državljani | 1.216 | 66,5 |
| Istarska županija | 727 | 39,8 |
| Ostale županije | 489 | 26,7 |
| -Strani državljani | 613 | 33,5 |
| Strani državljani: | 613 | 100,0 |
| Austrija | 587 | 95,8 |
| Bosna i Hercegovina | 8 | 1,3 |
| Slovenija | 4 | 0,6 |
| Srbija | 3 | 0,5 |
| Ostali | 11 | 1,8 |

Približno 3/4 (72,6%) ispisanih bolesnika iz ostalih županija i stranaca u Bolnici Rovinj bili su u dobi iznad 50 godina. Također 51,9% ukupno ispisanih su ženskog spola. Među ispisanim bolesnicima iz ostalih županija 62,0% su ženskog spola, odnosno većina hospitaliziranih je u dobi iznad 50 godina (63,6%). Među ispisanim strancima 56,1% su muškarci, odnosno većina hospitaliziranih (79,8%) je u dobi 50 i više godina.

Tablica 8 - Broj pacijenata iz ostalih županija i stranaca evidentiranih u Bolnici Rovinj (stacionarno liječenje) po dobi i spolu u 2022. godini

| Spol | Ukupno | Dobne skupine | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| UKUPNO | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 1102 | 1 | 9 | 18 | 42 | 53 | 48 | 131 | 278 | 305 | 169 | 48 |
| muški | 530 | 0 | 5 | 10 | 17 | 19 | 31 | 65 | 128 | 161 | 70 | 24 |
| ženski | 572 | 1 | 4 | 8 | 25 | 34 | 17 | 66 | 150 | 144 | 99 | 24 |
| Ostale županije | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 489 | - | 4 | 14 | 37 | 38 | 20 | 65 | 106 | 90 | 84 | 31 |
| muški | 186 | - | 3 | 10 | 16 | 16 | 9 | 27 | 37 | 35 | 20 | 13 |
| ženski | 303 | - | 1 | 4 | 21 | 22 | 11 | 38 | 69 | 55 | 64 | 18 |
| Stranci | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 613 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 28 | 66 | 172 | 215 | 85 | 17 |
| muški | 344 | - | 2 | - | 1 | 3 | 22 | 38 | 91 | 126 | 50 | 11 |
| ženski | 269 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 28 | 81 | 89 | 35 | 6 |

Vodeća skupina bolesti kod bolesnika iz ostalih županija hospitaliziranih u Bolnici Rovinj su bolesti živčanog sustava (36,0%), slijede bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (29,2%), *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (27,0%) te ozljede (6,3%). Kod osoba muškog spola su vodeće bolesti živčanog sustava (52,2%), slijede bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (21,5%), *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (18,8%) te ozljede (5,9%). Kod osoba ženskog spola vodeća skupina su bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (34,0%), slijede *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (32,0%), bolesti živčanog sustava (26,1%) te ozljede (6,6%).

Tablica 9 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Bolnici Rovinj po spolu u 2022. godini

| Skupine MKB | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 489 | 100,0 | 186 | 100,0 | 303 | 100,0 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 176 | 36,0 | 97 | 52,2 | 79 | 26,1 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | 5 | 1,0 | 1 | 0,5 | 4 | 1,3 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 143 | 29,2 | 40 | 21,5 | 103 | 34,0 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | 2 | 0,4 | 2 | 1,1 | - | 0,0 |
| XIX Osljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 31 | 6,3 | 11 | 5,9 | 20 | 6,6 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 132 | 27,0 | 35 | 18,8 | 97 | 32,0 |

Kod djece iz ostalih županija koja su hospitalizirana u Bolnici Rovinj vodeće su bolesti živčanog sustava (36 od 55 hospitaliziranih). Kod mladih odraslih vodeće su bolesti živčanog sustava (45 od 58 hospitaliziranih). Odrasli u dobi 40-59 godina iz ostalih županija najčešće su hospitalizirani zbog *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (35,5%), slijede bolesti živčanog sustava (33,7%) te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (27,2%). Kod starijih osoba vodeća skupina su bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (43,4%), slijede *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (25,9%), bolesti živčanog sustava (18,5%) te ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka (11,2%).

Tablica 10 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Bolnici Rovinj po dobnim skupinama u 2022. godini

| Skupine MKB | 0-19 g. | | 20-39 g. | | 40-59 g. | | 60+ g. | |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 55 | 100,0 | 58 | 100,0 | 169 | 100,0 | 205 | 100,0 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 36 | 65,5 | 45 | 77,6 | 57 | 33,7 | 38 | 18,5 |
| XII Bolesti kože i potkožnog tkiva | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,6 | 2 | 1,0 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 3 | 5,5 | 5 | 8,6 | 46 | 27,2 | 89 | 43,4 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | 2 | 3,6 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| XIX Osljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 1 | 1,8 | 2 | 3,4 | 5 | 3,0 | 23 | 11,2 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 13 | 23,6 | 6 | 10,3 | 60 | 35,5 | 53 | 25,9 |

Kod hospitaliziranih stranaca vodeća skupina su *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (46,5%), slijede ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (45,5%) te bolesti živčanog sustava (6,9%). Kod osoba muškog spola vodeće su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (67,2%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (26,2%) te bolesti živčanog sustava (6,1%). Kod ženskog spola su vodeća skupina *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (72,5%), a slijede ozljede i otrovanja (17,8%) te bolesti živčanog sustava (7,8%).

Tablica 11 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Bolnici Rovinj po spolu u 2022. godini


| Skupine MKB | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | |
|---|--------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 613 | 100,0 | 344 | 100,0 | 269 | 100,0 |
| II Novotvorine | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | - | 0,0 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 42 | 6,9 | 21 | 6,1 | 21 | 7,8 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | 3 | 0,5 | - | 0,0 | 3 | 1,1 |
| XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnorm. | 1 | 0,2 | - | 0,0 | 1 | 0,4 |
| XIX Osljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 279 | 45,5 | 231 | 67,2 | 48 | 17,8 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 285 | 46,5 | 90 | 26,2 | 195 | 72,5 |

Djeca strani državljeni u Bolnici Rovinj su hospitalizirana zbog *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (13 od 15 hospitaliziranih). Kod mlađih odraslih vodeće su ozljede i otrovanja (22 od 43 hospitalizirana) te *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (16 od 43)). Kod odraslih u dobi 40-59 godina vodeća skupina su ozljede i otrovanja (47,9%), a slijede *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (44,5%) te bolesti živčanog sustava (6,7%). Kod starijih osoba vodeća skupina su *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite* (47,3%), ozljede i otrovanja (45,1%) te bolesti živčanog sustava (6,3%).

Tablica 12 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Bolnici Rovinj po dobnim skupinama u 2022. godini

| Skupine MKB | 0-19 g. | | 20-39 g. | | 40-59 g. | | 60+ g. | |
|---|---------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 15 | 100,0 | 43 | 100,0 | 238 | 100,0 | 317 | 100,0 |
| II Novotvorine | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,3 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 2 | 13,3 | 4 | 9,3 | 16 | 6,7 | 20 | 6,3 |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | - | 0,0 | 1 | 2,3 | - | 0,0 | 1 | 0,3 |
| XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva | - | 0,0 | - | 0,0 | 2 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnor | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,3 |
| XIX Osljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | - | 0,0 | 22 | 51,2 | 114 | 47,9 | 143 | 45,1 |
| XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav. | 13 | 86,7 | 16 | 37,2 | 106 | 44,5 | 150 | 47,3 |

U **IDZ** tijekom 2022. godine liječeno je ukupno 868 osoba. Većina liječenih osoba je iz Istarske županije 861 (99,2%), iz ostalih županija 7 ili 0,8 %, dok stranaca nije bilo.



Slika 3 - Hospitalizacije evidentirane u stacionarima IDZ-a prema prebivalištu u 2022. godini

6.3. UMRILI STRANI DRŽAVLJANI I OSOBE S PREBIVALIŠTEM U OSTALIM ŽUPANIJAMA

U Istarskoj županiji u 2021. g. umrlo je 166 osoba koje nemaju prebivalište u toj županiji, od toga 88 (53,0%) osoba iz ostalih županija i 78 stranih državljana. U 2022. g. umrle su 194 osobe, od toga 113 (58,2%) stranih državljana i 81 osoba iz ostalih županija.

Tablica 1 - Strani državljani i osobe s prebivalištem u ostalim županijama preminuli u Istarskoj županiji u 2021. i 2022. godini po spolu

| | 2021. | | | 2022. | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | Ukupno | Muškarci | Žene | Ukupno | Muškarci | Žene |
| UKUPNO | 166 | 97 | 69 | 194 | 106 | 88 |
| Strani državljani | 78 | 53 | 25 | 113 | 72 | 41 |
| Osobe iz ostalih županija | 88 | 44 | 44 | 81 | 34 | 47 |

Izvor: DZS

U 2021. godini među 88 umrlih iz ostalih županija najčešće su osobe s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji (31), zatim u Gradu Zagrebu (17) te u Vukovarsko-Srijemskoj županiji (7) dok je u 2022. godini od 81 umrlih iz Primorsko-goranske županije bilo 20 umrlih osoba, zatim u gradu Zagrebu 19 te u Vukovarsko-Srijemskoj odnosno Zagrebačkoj po 5 umrlih osoba.

Strani državljani u 2021. g. umrli su najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (59,0%; najčešće I21 Akutni infarkt miokarda - 29 umrlih), ozljeda i otrovanja (16,7% najčešće T75 Učinci drugih vanjskih uzroka, među koje se ubraja i utapanje – 8 umrlih), novotvorina odnosno endokrinih bolesti (po 6,4%). U 2022. g. strani državljani umrli su također najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (68,1%; najčešće I21 Akutni infarkt miokarda - 28 umrlih), ozljeda i otrovanja (17,7% najčešće T75 Učinci drugih vanjskih uzroka, među koje se ubraja i utapanje – 9 umrlih), novotvorina (6,2%) te endokrinih bolesti (5,3%).

Tablica 2 - Uzroci smrti stranih državljana preminulih u Istarskoj županiji po spolu u 2021. i 2022. godini

| Skupine | 2021. | | | | | | 2022. | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | |
| MKB | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 78 | 100,0 | 53 | 100,0 | 25 | 100,0 | 113 | 100,0 | 72 | 100,0 | 41 | 100,0 |
| II Novotvorine | 5 | 6,4 | 4 | 7,5 | 1 | 4,0 | 7 | 6,2 | 4 | 5,5 | 3 | 7,3 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 5 | 6,4 | 2 | 3,8 | 3 | 12,0 | 6 | 5,3 | 3 | 4,2 | 3 | 7,3 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 1 | 1,3 | - | - | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 46 | 59,0 | 33 | 62,2 | 13 | 52,0 | 77 | 68,1 | 50 | 69,4 | 27 | 65,9 |
| X Bolesti dišnog sustava | 2 | 2,6 | 1 | 1,9 | 1 | 4,0 | 1 | 0,9 | - | - | 1 | 2,4 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 3 | 3,8 | 2 | 3,8 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 | - | - |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 13 | 16,7 | 9 | 17,0 | 4 | 16,0 | 20 | 17,7 | 13 | 18,1 | 7 | 17,1 |
| XXII Kodovi za posebne svrhe | 3 | 3,8 | 2 | 3,8 | 1 | 4,0 | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 | - | - |

Osobe iz ostalih županija u 2021.g. umrle su najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (45,5%; najčešće I25 Kronična ishemična bolest srca – 13 umrlih i I21 Akutni infarkt miokarda – 10 umrlih), novotvorina (20,4%), endokrinih bolesti (9,1%) te COVID-19 bolesti (8,0%). U 2022. godini osobe iz ostalih županija umrle su također najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (50,6%; najčešće I21 Akutni infarkt miokarda – 12 umrlih i I25 Kronična ishemična bolest srca – 10 umrlih), novotvorina (18,5%), ozljeda i otrovanja (9,9%) te endokrinih bolesti (4,9%).

Tablica 3 - Uzroci smrti osoba iz ostalih županija preminulih u Istarskoj županiji po spolu u 2021. i 2022. godini

| Skupine | 2021. | | | | | | 2022. | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | | Ukupno | | Muški spol | | Ženski spol | |
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| MKB | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 88 | 100,0 | 44 | 100,0 | 44 | 100,0 | 81 | 100,0 | 34 | 100,0 | 47 | 100,0 |
| I Zarazne i parazitarne bolesti | 1 | 1,1 | - | - | 1 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| II Novotvorine | 18 | 20,4 | 13 | 29,5 | 5 | 11,4 | 15 | 18,5 | 7 | 20,6 | 8 | 17,0 |
| IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma | 8 | 9,1 | 3 | 6,8 | 5 | 11,4 | 4 | 4,9 | - | - | 4 | 8,5 |
| V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 1 | 2,9 | 1 | 2,1 |
| VI Bolesti živčanog sustava | 2 | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| IX Bolesti cirkulacijskog sustava | 40 | 45,5 | 16 | 36,4 | 24 | 54,5 | 41 | 50,6 | 17 | 50,0 | 24 | 51,1 |
| X Bolesti dišnog sustava | 2 | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | 3 | 3,7 | 1 | 2,9 | 2 | 4,3 |
| XI Bolesti probavnog sustava | 4 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 2,5 | - | - | 2 | 4,3 |
| XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 1 | 2,9 | 1 | 2,1 |
| XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,2 | - | - | 1 | 2,1 |
| XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka | 6 | 6,8 | 4 | 9,1 | 2 | 4,5 | 8 | 9,9 | 5 | 14,7 | 3 | 6,4 |
| XXII Kodovi za posebne svrhe | 7 | 8,0 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 | 3 | 3,7 | 2 | 5,9 | 1 | 2,1 |