

# **4. BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**



Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije prikuplja *godišnja izvješća o radu bolnica* (GIORB) koji uključuju podatke o kapacitetima i radu stacionarnih zdravstvenih ustanova, ali i dnevnih bolnica, jednodnevne kirurgije i hemodijalize.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije također kontrolira i nadopunjuje *individualne prijave o liječenim pacijentima* (na temelju prijave hospitalizacije (JZ-BSO) i to o: osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama, stacionarima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu (redovita prijava, dnevna bolnica). Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke mjesečno prema zadanom slogu u Nacionalni javnozdravstveni sustav (NAJS), domena Bolnica.

Podaci iz godišnjih izvješća o radu bolnica i individualnih prijava o liječenim pacijentima za 2022. godinu su analitički obrađeni i prikazani u ovoj publikaciji.

#### 4.1. KAPACITETI I RAD STACIONARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Prikupljena su *godišnja izvješća o radu bolnica* - GIORB za 2022.godinu iz Opće bolnice Pula, Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno te iz Istarskih domova zdravlja (stacionari u Umagu, Labinu i Pazinu te hemodijalize u Labinu i Umagu).

**U stacionarnim ustanovama** prema podacima HZZO-a ugovoreno je 529 kreveta (2,7/1.000 stanovnika). Ukupno u IŽ u bolnicama i stacionarima ima 729 kreveta (3,7 na 1.000 stanovnika).

U 2022. godini u GIORB-u zabilježeno je 19.307 ispisanih (otpuštenih) bolesnika (98,9 na 1.000 stanovnika). *U broj ispisanih bolesnika uključeni su boravci zbog poroda i prekida trudnoće, ali nisu živorođena djeca po porodu. U prikazanim analizama za OB Pula ukupno isključeni su premještaji unutar ustanove (koji su u GIORB-u pribrojeni ispisanim bolesnicima) već su prikazani samo stvarno ispisani iz ustanove.* Ostvareno je 143.307 dana bolničkog liječenja, što znači prosječno 7,4 dana liječenja po jednoj hospitalizaciji / boravku u bolnici.

*U stacionarnim ustanovama ugovoreno je 2,7 kreveta na 1.000 stanovnika (ukupno kreveta 3,7/1.000).*

*U odnosu na 2021.g. bilo je 6,9% više ispisanih bolesnika i 6,3% više evidentiranih bolničkih dana.*

Prosječna dužina liječenja u OB Pula iznosila je 5,8 dana, u stacionarima IDZ od 16,8 do 17,9 dana, a u Bolnici Rovinj 17,7 dana.

Godišnja zauzetost kreveta bila je za OB Pula 221,7 dana po krevetu, a za Bolnicu Rovinj 147,5 dana po krevetu. Godišnja zauzetost kreveta u stacionarima IDZ bila je 222,4 dana u Labinu, 179,8 dana u Pazinu i 186,6 dana u Umagu.

Najveća je ukupna godišnja iskorištenost stacionara Labin (60,9%), OB Pula (60,7%), stacionara Umag (51,1%), stacionara Pazin (49,3%), a Bolnice Rovinj najmanja (40,4%).

Interval obrtaja (prosječan broj dana nekorištenja kreveta između dva pacijenta) ukupno je iznosio 6,4 dana, u OB Pula najmanje (3,7), a u Bolnici Rovinj najviše (26,2) dana.

U stacionarnim ustanovama umrlo je 1.190 bolesnika, najviše u OB Pula (952 ili 80,0% od umrlih u zdravstvenim ustanovama u IŽ), dok je u stacionarima Istarskih domova zdravlja umrlo 238 osoba: u stacionaru Pazin 105 (8,8%), Labin 79 (6,6%) i Umag 54 (4,5%).

**Tablica 1 - Krevetni kapaciteti i kretanje bolesnika u Istarskoj županiji u 2022. godini**

	UKUPNO	Opća bolnica Pula	Stacionar Labin	Stacionar Pazin	Stacionar Umag	Spec. bolnica "M. Horvat" Rovinj
<b>Broj kreveta (ukupno)</b>	729	432	25	27	25	220
- na 1000 stan.	3,7	2,2	0,1	0,1	0,1	1,1
- na 1 lječnika:	2,5	1,5	25,0	27,0	25,0	24,4
<b>Ispisani bolesnici</b>	19.307	16.607	310	283	278	1.829
<b>Bolnički dani</b>	143.307	95.783	5.559	4.854	4.665	32.446
<b>Prosječna dužina liječenja</b>	7,4	5,8	17,9	17,2	16,8	17,7
<b>Godišnja zauzetost kreveta*<sup>1</sup></b>	196,6	221,7	222,4	179,8	186,6	147,5
<b>Iskorištenost u %*<sup>2</sup></b>	53,9	60,7	60,9	49,3	51,1	40,4
<b>Broj pacijenata po krevetu</b>	26,5	38,4	12,4	10,5	11,1	8,3
<b>Interval obrtaja*<sup>3</sup></b>	6,4	3,7	11,5	17,7	16,0	26,2
<b>Broj umrlih</b>	1.190	952	79	105	54	-
- na 100 bolesnika	6,2	5,7	25,5	37,1	19,4	-

Napomena: uključeni porodi i prekidi trudnoće, isključeni premještaji unutar ustanove

\*<sup>1</sup> Godišnja zauzetost = b.o. dani / broj kreveta

\*<sup>2</sup> Iskorištenost = dnevna zauzetost/ broj kreveta x 100; dnevna zauzetost=bo dani /365

\*<sup>3</sup> Interval obrtaja = (365 - (broj pacijenata po krevetu x prosječna dužina liječenja)) / broj pacijenata po krevetu

*U prikazanim analizama po djelatnostima OB Pula uključeni su premještaji unutar ustanove. U OB Pula najduža prosječna dužina liječenja je u djelatnosti neurologije (8,3 dana), psihijatrije (8,1 dana), infektologije (7,1 dana), interne medicine (6,8 dana) te palijativne skrbi (5,8 dana).*

Najveća je iskorištenost ove godine zbog pandemije COVID-19 bolesti, u djelatnosti infektologije (154,3%), neurologije (76,8%), psihijatrije (70,7%), a najmanja u palijativnoj skrbi (2,8%), oftalmologiji (17,8%) i ginekologiji (34,4%).

Broj umrlih u OB Pula najveći je u djelatnosti interne medicine (54,2% ukupno umrlih), infektologije (24,5%), kirurgije (13,3%) i neurologije (6,6%).

**Tablica 2 - Zauzetost i iskorištenost kreveta u Općoj bolnici Pula po odjelima u 2022. godini**

Odjel	Broj kreveta	Ispisani bolesnici	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja	Godišnja zauzetost	Iskorištenost (%)	Broj pacijenata po krevetu	Interval obrtaja	Broj umrlih
Interna	122	4.467	30.525	6,8	250,2	68,5	36,6	3,1	516
Infektologija	14	1.111	7.886	7,1	563,3	154,3	79,4	-2,5	233
Pedijatrija	28	1.963	5.914	3,0	211,2	57,9	70,1	2,2	1
Neurologija	29	985	8.130	8,3	280,3	76,8	34,0	2,5	63
Psihijatrija	26	831	6.710	8,1	258,1	70,7	32,0	3,3	5
Kirurgija	113	5.179	25.004	4,8	221,3	60,6	45,8	3,1	127
Ginekologija	65	2.847	8.154	2,9	125,4	34,4	43,8	5,5	-
ORL	19	715	2.696	3,8	141,9	38,9	37,6	5,9	4
Oftalmologija	11	438	713	1,6	64,8	17,8	39,8	7,5	-
Palijativna skrb	5	9	52	5,8	10,4	2,8	1,8	197,0	3

Napomena: uključeni premještaji unutar ustanove

Prema GIORB-u u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama tijekom 2022. godine zabilježeno je 37.433 boravaka (2021. godine 36.667 boravka) sa 77.446 dana liječenja (2021. 79.472). Najviše boravaka zabilježeno je na hemodijalizi (20.086 ili 53,7%),

kirurgiji (6.636 ili 17,7%) i internoj medicini (5.031 ili 13,4%). U OB Pula prosječna dužina liječenja u dnevnoj bolnici najveća je na psihijatriji (26,7 dana), zatim na internoj (5,5 dana), pedijatriji (5,1 dana), infektologiji (4,4 dana) i otorinolaringologiji (4,2 dana). Najveća je ukupna godišnja iskorištenost dnevnih bolnica u IŽ kod ORL (502,5%), neurologije (352,6%), interne medicine (314,1%), kirurgije (239,7%), oftalmologije (145,8%) i hemodijalize OB Pula (128,3%). Najmanja je iskorištenost pedijatrije (29,2%) i psihijatrije OB Pula (42,0%) te hemodijalize Labin (46,0%).

**Tablica 3 - Zauzetost i iskorištenost kreveta dnevne bolnice i hemodijaliza u 2022. godini**

Odjel	Broj kreveta	Bolnički dani	Ispisani bolesnici	Iskorištenost %	Zauzetost		Prosječna dužina liječenja
		Dnevna	Godišnja				
<b>OB Pula-ukupno</b>	<b>137</b>	<b>71.406</b>	<b>31.393</b>	<b>142,8</b>	<b>195,6</b>	<b>521,2</b>	<b>2,3</b>
Interna	24	27.513	5.031	314,1	75,4	1146,4	5,5
Infektologija	4	1.104	250	75,6	3,0	276,0	4,4
Neurologija	3	3.861	1.065	352,6	10,6	1287,0	3,6
Psihijatrija	30	4.598	172	42,0	12,6	153,3	26,7
Pedijatrija	20	2.129	420	29,2	5,8	106,5	5,1
Kirurgija	11	9.625	6.636	239,7	26,4	875,0	1,5
Otorinolaringologija	2	3.668	876	502,5	10,0	1834,0	4,2
Oftalmologija	6	3.193	1.790	145,8	8,7	532,2	1,8
Ginekologija	7	1.669	1.107	65,3	4,6	238,4	1,5
Hemodijaliza	30	14.046	14.046	128,3	38,5	468,2	1,0
<b>IDZ Hemodijalize</b>							
- Labin	11	1.845	1.845	46,0	5,1	167,7	1,0
- Umag	12	4.195	4.195	95,8	11,5	349,6	1,0

## 4.2. BOLESTI I STANJA EVIDENTIRANI U STACIONARNOM LIJEČENJU U USTANOVAMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Putem NAJS-a prikupljene su *individualne prijave o liječenim pacijentima* (na temelju prijave hospitalizacije (JZ-BSO) tijekom 2022.godine iz Opće bolnice Pula, Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno te iz Istarskih domova zdravlja (stacionari u Umagu, Labinu i Pazinu te hemodijalize u Labinu i Umagu). *U NAJS su učitane i individualne prijave živorodene djece (po porodu).* Dani bolničkog liječenja u stacionarnom zbrinjavanju računaju se prema uputama EUROSTAT-a, prema formuli: Datum otpusta – datum prijema.


Tijekom 2022. godine u bolnicama u Istarskoj županiji zabilježeno je 20.351 hospitalizacija u stacionarnom dijelu uz 144.808 ostvarenih dana bolničkog liječenja. Najviše hospitalizacija bilo je u OB Pula (17.654 ili 86,7%). Prosječna dužina liječenja u 2022. godini prema NAJS-u iznosila je 7,1 dana.

Više od polovine (59,9%) ispisanih bolesnika u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji bili su u dobi iznad 50 godina. Također 56,6% ukupno ispisanih su žene. Među ustanovama postoje razlike u dobnom sastavu bolesnika: OB Pula liječi osobe svih dobnih skupina, ali je 56,1% u dobi iznad 50 godina; stacionari IDZ-a liječe većinom osobe starije

dobi – 97,6% u dobi iznad 50 godina; Bolnica Rovinj rehabilitira osobe raznih dobnih skupina, ali je 78,3% bolesnika bilo iznad 50 godina.

**Tablica 1 - Ispisani bolesnici po dobi u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2022. godini**

SKUPINE MKB	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO	20.351	1.553	334	223	477	1.422	2.428	1.727	2.041	3.297	3.488	3.361
Muški spol	8.834	770	169	134	260	281	492	684	984	1.889	1.822	1.349
Ženski spol	11.517	783	165	89	217	1.141	1.936	1.043	1.057	1.408	1.666	2.012
OB PULA - UK	17.654	1.552	324	203	422	1.363	2.349	1.534	1.644	2.638	2.893	2.732
Muški spol	7.639	770	164	123	232	256	451	586	802	1.530	1.573	1.152
Ženski spol	10.015	782	160	80	190	1.107	1.898	948	842	1.108	1.320	1.580
IDZ – UK.	868	-	-	-	-	-	7	14	33	166	187	461
Muški spol	391	-	-	-	-	-	-	6	22	118	96	149
Ženski spol	477	-	-	-	-	-	7	8	11	48	91	312
Bolnica Rovinj-UK	1.829	1	10	20	55	59	72	179	364	493	408	168
Muški spol	804	-	5	11	28	25	41	92	160	241	153	48
Ženski spol	1.025	1	5	9	27	34	31	87	204	252	255	120



**Slika 1 - Struktura ispisanih bolesnika po dobi u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2022. godini**

U stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u najvećem udjelu hospitalizacija su kao razlog navedeni čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom, koji uključuje i živorodenu djecu (15,2%), a na drugom mjestu su bolesti cirkulacijskog sustava (10,1%), slijede ozljede i otrovanja (9,6%), trudnoća, porođaj i babinje (9,5%), novotvorine (8,3%), bolesti dišnog sustava (8,0) i probavnog sustava (7,9%). Najviše dana bolničkog liječenja bilo je zbog čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (14,2%), bolesti cirkulacijskog sustava (11,6%), ozljeda i otrovanja (11,4%), novotvorina (9,4%) i bolesti dišnog sustava (8,8%).


Najduže prosječne dužine liječenja bile su zbog bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (12,4 dana), bolesti živčanog sustava (11,7 dana), kodova za posebne svrhe (COVID-19 bolest) (10,6 dana), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (9,3 dana) te zaraznih i parazitarnih bolesti (8,8).

**Tablica 2 - Bolesti ili stanja evidentirane u bolnicama i stacionarima u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2022. godini**

SKUPINE MKB	Ispisani bolesnici		Muški spol	Ženski spol	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
<b>UKUPNO</b>	<b>20.351</b>	<b>100,0</b>	<b>8.834</b>	<b>11.517</b>	<b>144.808</b>	<b>7,1</b>
I Zarazne i parazitarne bolesti	427	2,1	230	197	3.772	8,8
II Novotvorine	1.697	8,3	838	859	13.585	8,0
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	156	0,8	87	69	1.121	7,2
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	278	1,4	129	149	1.598	5,7
V Duševni porem. i porem. ponašanja	942	4,6	507	435	8.797	9,3
VI Bolesti živčanog sustava	743	3,7	396	347	8.682	11,7
VII Bolesti oka i očnih adneksa	418	2,1	143	275	678	1,6
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	84	0,4	41	43	500	6,0
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2.051	10,1	1.138	913	16.742	8,2
X Bolesti dišnog sustava	1.618	8,0	917	701	12.814	7,9
XI Bolesti probavnog sustava	1.609	7,9	942	667	9.782	6,1
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	152	0,7	87	65	1.045	6,9
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	916	4,5	368	548	11.368	12,4
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	1.267	6,2	396	871	6.558	5,2
XV Trudnoća, porodaj i babinje	1.931	9,5	-	1.931	5.352	2,8
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	298	1,5	168	130	1.744	5,9
XVII Kongeni.malform., deformiteti i kromosomske abnormal.	45	0,2	20	25	139	3,1
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm. klinički i lab. Nalazi	588	2,9	311	277	2.724	4,6
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.959	9,6	1.023	936	16.455	8,4
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdr. službom	3.097	15,2	1.059	2.038	20.560	6,6
XXII Kodovi za posebne svrhe	75	0,4	34	41	792	10,6

Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog bolesti cirkulacijskog sustava (12,9%), čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (12,0%), ozljeda i otrovanja (11,6%), bolesti probavnog sustava (10,7%), bolesti dišnog sustava (10,4%) te novotvorina (9,5%).

Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (17,7%), trudnoće, porođaja i babinja (16,8%), ozljeda i otrovanja (8,1%), bolesti cirkulacijskog sustava (7,9%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,6%), novotvorina (7,5%) te bolesti dišnog sustava (6,1%).



**Slika 2 - Vodeće skupine bolesti ili stanja evidentiranih u bolnicama u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2022. godini po spolu**

U OB Pula u 2022. godini hospitalizirano je 17.654 osoba, od čega 7.639 muškaraca i 10.015 žena, a prosječna dužina liječenja bila je 5,5 dana. U najvećem udjelu hospitalizacija su navedeni čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (12,9%), na drugom mjestu trudnoća, porođaj i babinje koji uključuje i živorodenu djecu odnosno bolesti cirkulacijskog sustava (po 10,9%), slijede bolesti dišnog sustava odnosno probavnog sustava odnosno novotvorine (po 9,0%) te ozljeda i otrovanja (8,3%). Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog bolesti cirkulacijskog sustava (14,2%), bolesti probavnog sustava (12,2%), bolesti dišnog sustava (11,9%), novotvorina (10,1%), čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (9,8%) te ozljeda i otrovanja (9,5%). Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog trudnoće, porođaja i babinja (19,3%), čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (15,3%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (8,4%), bolesti cirkulacijskog sustava (8,3%), novotvorina (8,1%), ozljeda i otrovanja (7,5%) te bolesti dišnog sustava (6,9%).

**Tablica 3 - Bolesti ili stanja evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) u 2022. godini**

SKUPINE MKB	Ispisani bolesnici		Muški	Ženski	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
<b>UKUPNO</b>	<b>17.654</b>	<b>100,0</b>	<b>7.639</b>	<b>10.015</b>	<b>97.726</b>	<b>5,5</b>
I Zarazne i parazitarne bolesti	421	2,4	227	194	3.724	8,8
II Novotvorine	1.585	9,0	769	816	11.877	7,5
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	151	0,9	84	67	1.064	7,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	262	1,5	122	140	1.363	5,2
V Duševni porem. i porem. ponašanja	835	4,7	475	360	6.844	8,2
VI Bolesti živčanog sustava	391	2,2	208	183	2.564	6,6
VII Bolesti oka i očnih adneksa	418	2,4	143	275	678	1,6
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	84	0,5	41	43	500	6,0
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	1.922	10,9	1.087	835	14.763	7,7
X Bolesti dišnog sustava	1.593	9,0	906	687	12.539	7,9
XI Bolesti probavnog sustava	1.590	9,0	932	658	9.559	6,0
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	137	0,8	82	55	817	6,0
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	389	2,2	193	196	2.455	6,3
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	1.223	6,9	379	844	5.393	4,4
XV Trudnoća, porođaj i babinje	1.931	10,9	-	1.931	5.352	2,8
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	298	1,7	168	130	1.744	5,9
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosomske abnorm.	44	0,2	20	24	118	2,7
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i lab. nalazi	576	3,3	303	273	2.479	4,3
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.473	8,3	724	749	7.145	4,9
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.služb.	2.285	12,9	751	1.534	6.384	2,8
XXII Kodovi za posebne svrhe	46	0,3	25	21	364	7,9

U stacionarima Istarskih domova zdravlja (IDZ) bilo je 868 hospitalizacija: u stacionaru Labin 310 (35,7%), stacionaru Pazin 280 (32,3%) i stacionaru Umag 278 (32,0%). Od 862 ispisanih, bilo je 391 (45,0%) muškaraca i 477 (55,0%) žena. Prosječna dužina liječenja bila je 16,9 dana

Prema skupinama bolesti, najveći je udio bolesnika u stacionarima IDZ hospitaliziran zbog čimbenika koji utječe na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom (32,9%), bolesti cirkulacijskog sustava (14,4%), novotvorina (12,8%), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (12,3%) te ozljeda i otrovanja (7,3%).

**Tablica 4 - Bolesti ili stanja evidentirani u stacionarima Istarskih domova zdravlja (Labin, Pazin i Umag) u 2022. godini**

	Ispisani bolesnici		Muški spol	Ženski spol	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
<b>UKUPNO</b>	<b>868</b>	<b>100,0</b>	<b>391</b>	<b>477</b>	<b>14.644</b>	<b>16,9</b>
I Zarazne i parazitarne bolesti	6	0,7	3	3	48	8,0
II Novotvorine	111	12,8	68	43	1.687	15,2
III Bolesti krv i krvotv.sustava	5	0,6	3	2	57	11,4
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	16	1,8	7	9	235	14,7
V Duševni porem. i porem. ponašanja	107	12,3	32	75	1.953	18,3
VI Bolesti živčanog sustava	10	1,2	7	3	147	14,7
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	125	14,4	48	77	1.894	15,2
X Bolesti dišnog sustava	25	2,9	11	14	275	11,0
XI Bolesti probavnog sustava	19	2,2	10	9	223	11,7
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	6	0,7	3	3	104	17,3
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	6	0,7	1	5	85	14,2
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	44	5,1	17	27	1.165	26,5
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i lab. nalazi	10	1,2	6	4	211	21,1
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	63	7,3	25	38	933	14,8
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdr.sluzb.	286	32,9	141	145	5.199	18,2
XXII Kodovi za posebne svrhe	29	3,3	9	20	428	14,8

U Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj – Rovigno u 2022. godini liječeno je 1.829 pacijenata (44,0% muškog i 56,0% ženskog spola), a prosječna dužina liječenja bila je 17,7 dana. Najveći udio hospitaliziranih činili su hrvatski državljeni (66,5%, a 2021. 73,9%). Najveći udio bolesnika hospitaliziran je zbog čimbenika koji utječe na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom odnosno (28,8%), bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva (28,5%), ozljeda i otrovanja (23,1%) te bolesti živčanog sustava (18,7%).

**Tablica 5 - Bolesti ili stanja evidentirane u Bolnici Rovinj u 2022. godini**

SKUPINE MKB	Ispisani bolesnici		Muški spol	Ženski spol	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
<b>UKUPNO</b>	<b>1.829</b>	<b>100,0</b>	<b>804</b>	<b>1.025</b>	<b>32.438</b>	<b>17,7</b>
II Novotvorine	1	0,1	1	-	21	21,0
VI Bolesti živčanog sustava	342	18,7	181	161	5.971	17,5
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	4	0,2	3	1	85	21,3
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	9	0,5	2	7	124	13,8
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	521	28,5	174	347	8.828	16,9
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromos. abnorm.	1	0,1	-	1	21	21,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i lab. nalazi	2	0,1	2	-	34	17,0
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	423	23,1	274	149	8.377	19,8
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdr.sluzb.	526	28,8	167	359	8.977	17,1

Vodeće dijagnoze zbog kojih su hospitalizirane osobe u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji bile su *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (6,2%) – većinom žene (85,8%) i to kao zdravi pratilac bolesnika, *novorođenčad prema mjestu rođenja* (5,2%), virusna pneumonija (3,3%), jednoplodni spontani porođaj (3,2%), prijelom bedrene kosti (2,7%), poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka (2,0%), cerebralni infarkt (1,9%), insuficijencija srca (1,8%), *ostala medicinska skrb (zaštita)* (1,6%) - većinom kao palijativna skrb (91,6%) te pneumonija nespecificiranog uzročnika (1,5%).

Kod muškaraca vodeća dijagnoza je *novorođenčad prema mjestu rođenja*, slijede virusna pneumonija, preponska kila, cerebralni infarkt i insuficijencija srca, a kod žena *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima*, jednoplodni spontani porođaj, *novorođenčad prema mjestu rođenja*, prijelom bedrene kosti i virusna pneumonija.

**Tablica 6 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u bolnicama u županiji (stacionarno liječenje) u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>20.351</b>	<b>100,0</b>	<b>8.834</b>	<b>100,0</b>	<b>11.517</b>	<b>100,0</b>
<i>Osobe u kontaktu sa zdr. službom u drugim okolnostima</i> Z76	1.265	6,2	179	2,0	1.086	9,4
<i>Novorođenčad prema mjestu rođenja</i> Z38	1.052	5,2	494	5,6	558	4,8
Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo J12	671	3,3	389	4,4	282	2,4
Jednoplodni spontani porođaj O80	647	3,2			647	5,6
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	548	2,7	167	1,9	381	3,3
Poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka M96	397	2,0			251	2,2
Cerebralni infarkt I63	390	1,9	197	2,2	193	1,7
Insuficijencija srca I50	365	1,8	176	2,0		
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita)</i> Z51	321	1,6	160	1,8		
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18	302	1,5	165	1,9		
Preponska kila (ingvinalna hernija) K40			268	3,0		
Ostale sepse A41			157	1,8		
Jednoplodno radanje carskim rezom O82					235	2,0
Polip ženskog spolnog sustava N84					232	2,0
Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih uz trudnoću O26					218	1,9
Ostale dijagnoze	14.393	70,7	6.482	73,4	7.434	64,5

U OB Pula najveći udio hospitaliziranih osoba oba spola bio je kao *novorođenčad prema mjestu rođenja* (6,0%), slijede *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (4,9%) – većinom žene (92,4%) i to kao zdravi pratilac bolesnika, virusna pneumonija (3,7%), jednoplodni spontani porođaj (3,7%), prijelom bedrene kosti (2,3%), cerebralni infarkt (2,0%) te insuficijencija srca (1,9%).

Muškarci su najčešće hospitalizirani kao *novorođenčad prema mjestu rođenja* (6,5%), zbog virusne pneumonije (5,0%), preponske kile (3,5%), cerebralnog infarkta (2,4%), insuficijencije srca (2,2%) te pneumonije nespecificiranog uzročnika (2,1%).

Žene su najčešće hospitalizirane kao *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (8,0%), zbog jednoplodnog spontanog porođaja (6,5%), zatim kao *novorođenčad* (5,6%), zbog prijeloma bedrene kosti (2,8%), virusne pneumonije (2,7%), jednoplodnog rađanja carskim rezom (2,4%) te polipa ženskog spolnog sustava (2,3%).

**Tablica 7 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>17.654</b>	<b>100,0</b>	<b>7.639</b>	<b>100,0</b>	<b>10.015</b>	<b>100,0</b>
Novorođenčad prema mjestu rođenja Z38	1.052	6,0	494	6,5	558	5,6
Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima Z76	870	4,9			804	8,0
Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo J12	659	3,7	384	5,0	275	2,7
Jednoplodni spontani porodaj O80	647	3,7			647	6,5
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	404	2,3	121	1,6	283	2,8
Cerebralni infarkt I63	354	2,0	183	2,4	171	1,7
Insuficijencija srca I50	341	1,9	166	2,2	175	1,7
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18	293	1,7	161	2,1		
Preponska kila (ingvinalna hernija) K40	286	1,6	267	3,5		
Senilna katarakta H25	273	1,5				
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovanii alkoholom F10			128	1,7		
Jednoplodno rađanje carskim rezom O82					235	2,4
Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih uz trudnoću O26					218	2,2
Ateroskleroza I70			133	1,7		
Ostale sepse A41			154	2,0		
Polip ženskog spolnog sustava N84					232	2,3
Ostale dijagnoze	12.475	70,7	5.448	71,3	6.417	64,1

U IDZ najveći je udio bolesnika hospitaliziran zbog *ostale medicinske skrbi* (32,6%) - svi kao palijativna skrb, prijeloma bedrene kosti (4,9%), nespecificirane demencije (4,8%), cerebralnog infarkta (3,9%), kronične insuficijencije bubrega (3,6%) i COVID-19 bolesti (3,0%). Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog *ostale medicinske skrbi* (35,3%), prijeloma bedrene kosti (5,4%), raka mokraćnog mjehura (3,6%), cerebralnog infarkta odnosno raka prostate (po 3,3%) te kronične insuficijencije bubrega (3,1%). Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog *ostale medicinske skrbi* (30,4%), nespecificirane demencije (6,9%), prijeloma bedrene kosti (4,6%), kardiomiopatije odnosno cerebralnog infarkta (po 4,4%) te ostalih duševnih poremećaja izazvanih oštećenjem mozga i fizičkom bolešću odnosno kronične insuficijencije bubrega (po 4,0%).

**Tablica 8 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u stacionarima Istarskih domova zdravlja u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>868</b>	<b>100,0</b>	<b>391</b>	<b>100,0</b>	<b>477</b>	<b>100,0</b>
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita) Z51</i>	283	32,6	138	35,3	145	30,4
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	43	4,9	21	5,4	22	4,6
Nespecificirana demencija F03	42	4,8	9	2,3	33	6,9
Cerebralni infarkt I63	34	3,9	13	3,3	21	4,4
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	31	3,6	12	3,1	19	4,0
COVID-19 bolest U07	26	3,0	8	2,0	18	3,8
Kardiomiopatija I42	25	2,9			21	4,4
Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću F06	25	2,9			19	4,0
Insuficijencija srca I50	24	2,8	10	2,6	14	2,9
Vaskularna demencija F01	17	2,0			10	2,1
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura C67			14	3,6		
Zločudna novotvorina prostate C61			13	3,3		
Zločudna novotvorina rektuma C20			8	2,0		
Zločudna novotvorina dojke C50					10	2,1
Ostale dijagnoze	318	36,6	145	37,1	145	30,4

Vodeće pojedinačne dijagnoze po broju pacijenata u bolnici Rovinj u 2022. godini bile su: poremećaj mišićno-koštanog sustava (21,7%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* - zdravi pratilac bolesnika (21,6%), paraplegija i tetraplegija (10,4%), *prisutnost drugih funkcionalnih implantata* (5,7%) i prijelom bedrene kosti (5,5%). Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava (18,2%), kao *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (14,0%), paraplegije i tetraplegije (13,4%), zbog posljedica ozljeda vrata i trupa (9,7%) odnosno glave (8,0%). Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane kao *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (27,5%), zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava (24,5%), paraplegije i tetraplegije (8,0%), prijeloma bedrene kosti (7,4%) te zbog *prisutnosti drugih funkcionalnih implantata* (6,9%).

**Tablica 9 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u Bolnici Rovinj u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.829</b>	<b>100,0</b>	<b>804</b>	<b>100,0</b>	<b>1.025</b>	<b>100,0</b>
Poremećaj mišićno – koštanog sustava M96	397	21,7	146	18,2	251	24,5
<i>Osobe u kontaktu sa zdr. službom u drugim okolnostima</i> Z76	395	21,6	113	14,0	282	27,5
Paraplegija i tetraplegija G82	190	10,4	108	13,4	82	8,0
<i>Prisutnost drugih funkcionalnih implantata</i> Z96	104	5,7	33	4,1	71	6,9
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	101	5,5	25	3,1	76	7,4
Posljedice ozljeda vrata i trupa T91	95	5,2	78	9,7	17	1,7
Posljedice ozljeda glave T90	77	4,2	64	8,0		
Hemiplegija G81	64	3,5	36	4,5	28	2,7
Posljedice multiplih ozljeda i ozljeda nespecificiranog dijela tijela T94	47	2,6	42	5,2		
Bol u leđima (dorzalgija) M54	36	2,0			25	2,4
Posljedice ozljeda noge T93	33	1,8	25	3,1		
Seropozitivni reumatoidni artritis M05	32	1,7			31	3,0
Stečeni gubitak udova Z89	26	1,4				
Multipla skleroza G35					22	2,2
Ostale dijagnoze	232	12,7	134	16,7	140	13,7

Deset vodećih dijagnoza po broju bolničkih dana liječenja u stacionarnim ustanovama u IŽ bile su: *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (6,2%), poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka (4,8%), virusna pneumonija (4,2%), *ostale medicinske skrbi* (3,7%) i prijelom bedrene kosti (3,6%). Kod osoba muškog spola najčešće dijagnoze bile su virusna pneumonija (5,3%), poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka (3,8%), slijedi *ostala medicinska skrb* (3,7%), cerebralni infarkt (2,9%) te paraplegija i tetraplegija (2,8%). Kod osoba ženskog spola nakon *osoba u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (9,3%), slijede poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka (5,8%), prijelom bedrene kosti (4,9%), *ostala medicinska skrb* (3,8%) i virusne pneumonije (3,2%).

**Tablica 10 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u bolnicama u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>144.808</b>	<b>100,0</b>	<b>68.810</b>	<b>100,0</b>	<b>75.998</b>	<b>100,0</b>
<i>Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima Z76</i>	8.929	6,2	1.867	2,7	7.062	9,3
Poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka M96	7.017	4,8	2.599	3,8	4.418	5,8
Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo J12	6.117	4,2	3.676	5,3	2.441	3,2
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita) Z51</i>	5.395	3,7	2.541	3,7	2.854	3,8
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	5.249	3,6	1.510	2,2	3.739	4,9
Cerebralni infarkt I63	3.889	2,7	1.977	2,9	1.912	2,5
Paraplegija i tetraplegija G82	3.333	2,3	1.900	2,8	1.433	1,9
Insuficijencija srca I50	3.218	2,2	1.538	2,2	1.680	2,2
Ostale sepse A41	2.778	1,9	1.730	2,5		
<i>Novorođenčad prema mjestu rođenja Z38</i>	2.579	1,8			1.359	1,8
Jednoplodni spontani porodaj O80					1.742	2,3
Posljedice ozljeda vrata i trupa T91			1.571	2,3		
Ostale dijagnoze	96.304	66,6	47.901	69,6	47.358	62,3

Prema broju dana stacionarnog bolničkog liječenja, u OB Pula u 2022. godini, na prvom mjestu kod osoba oba spola ukupno nalazi se virusna pneumonija (6,1%), zatim cerebralni infarkt (3,4%), insuficijencija srca (3,0%), ostale sepse (2,8%) i prijelom bedrene kosti (2,7%).

Dijagnoze s najviše dana bolničkog liječenja su: kod muškaraca virusna pneumonija (7,5%), zatim cerebralni infarkt (3,6%), ostale sepse (3,5%), insuficijencija srca (3,0%) i pneumonija nespecificiranog uzročnika (2,6%); kod žena virusna pneumonija (4,8%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (4,4%), prijelom bedrene kosti (3,9%), jednoplodni spontani porodaj (3,5%), cerebralni infarkt (3,2%) i insuficijencija srca (3,0%).

**Tablica 11 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>97.726</b>	<b>100,0</b>	<b>48.188</b>	<b>100,0</b>	<b>49.538</b>	<b>100,0</b>
Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo J12	5.990	6,1	3.620	7,5	2.370	4,8
Cerebralni infarkt I63	3.342	3,4	1.741	3,6	1.601	3,2
Insuficijencija srca I50	2.921	3,0	1.431	3,0	1.490	3,0
Ostale sepse A41	2.730	2,8	1.704	3,5	1.026	2,1
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	2.674	2,7	718	1,5	1.956	3,9
<i>Novorođenčad prema mjestu rođenja Z38</i>	2.579	2,6	1.220	2,5	1.359	2,7
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18	2.428	2,5	1.266	2,6	1.162	2,3
<i>Osobe u kontaktu sa zdr. u dr. okolnostima Z76</i>	2.290	2,3			2.187	4,4
Jednoplodni spontani porodaj O80	1.742	1,8			1.742	3,5
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	1.447	1,5	1.041	2,2		
Aterosklerozna I70			1.006	2,1		
Preponska kila K40			803	1,7		
Jednoplodno radanje carskim rezom O82					917	1,9
Ostale dijagnoze	69.583	71,3	33.638	69,8	33.728	68,2

Prema broju dana bolničkog liječenja u stacionarima IDZ vodeće su dijagnoze: *ostala medicinska skrb* (35,1%) - sve kao palijativna skrb, nespecificirana demencija (5,6%), prijelom bedrene kosti (4,5%), kronična bubrežna insuficijencija (4,4%) i cerebralni infarkt (3,4%). Osobe muškog spola najviše bolničkih dana ostvarile su zbog *ostale medicinske skrbi*

(39,0%), prijeloma bedrene kosti (5,6%), raka mokraćnog mjehura (4,0%), kronične bubrežne insuficijencije (3,7%) i raka prostate (3,5%). Žene su najviše dana provele u stacionarima zbog *ostale medicinske skrbi* (32,3%), nespecificirane demencije (7,5%), kardiomiopatije (5,3%), drugih poremećaja urinarnog sustava (5,1%) i kronične bubrežne insuficijencije (4,9%).

**Tablica 12 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u stacionarima Istarskih domova zdravlja u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>14.644</b>	<b>100,0</b>	<b>6.128</b>	<b>100,0</b>	<b>8.516</b>	<b>100,0</b>
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita) Z51</i>	5.137	35,1	2.388	39,0	2.749	32,3
Nespecificirana demencija F03	818	5,6	179	2,9	639	7,5
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	666	4,5	344	5,6	322	3,8
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	640	4,4	225	3,7	415	4,9
Cerebralni infarkt I63	502	3,4	201	3,3	301	3,5
Kardiomiopatija I42	489	3,3			454	5,3
Drugi poremećaji urinarnog sustava N39	483	3,3			434	5,1
Ostali duš.por. izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešcu F06	465	3,2	116	1,9	349	4,1
COVID-19 bolest U07	404	2,8	133	2,1	271	3,2
Insuficijencija srca I50	297	2,0			190	2,2
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura C67			248	4,0		
Zločudna novotvorina prostate C61			213	3,5		
Zločudna novotvorina bronha i pluća C34			146	2,4		
Ostale dijagnoze	4.743	32,4	1.935	31,6	2.392	28,1

Prema broju dana bolničkog liječenja vodeće dijagnoze u Bolnici Rovinj su zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava (21,6%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (20,5%), paraplegija i tetraplegija (9,7%), posljedica ozljeda vrata i trupa odnosno prijelom bedrene kosti (po 5,9%). Kod osoba muškog spola vodeći su poremećaji mišićno-koštanog sustava (17,9%), paraplegija i tetraplegija (12,3%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (12,2%), zbog posljedica ozljeda vrata i trupa (10,8%) i posljedica ozljeda glave (9,0%). Kod osoba ženskog spola vodeće su *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (27,7%), slijede poremećaji mišićno-koštanog sustava (24,6%), prijelom bedrene kosti (8,1%), paraplegija i tetraplegija (7,5%) te *prisutnost drugih funkcionalnih implantata* (6,8%).

**Tablica 13 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u Bolnici Rovinj u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>32.438</b>	<b>100,0</b>	<b>14.494</b>	<b>100,0</b>	<b>17.944</b>	<b>100,0</b>
Poremećaj mišićno – koštanog sustava M96	7.017	21,6	2.599	17,9	4.418	24,6
<i>Osobe u kontaktu sa zdrav. službom u drugim okolnostima Z76</i>	6.639	20,5	1.764	12,2	4.875	27,2
Paraplegija i tetraplegija G82	3.133	9,7	1.785	12,3	1.348	7,5
Posljedice ozljeda vrata i trupa T91	1.928	5,9	1.571	10,8	357	2,0
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	1.909	5,9	448	3,1	1.461	8,2
Prisutnost drugih funkcionalnih implantata Z96	1.817	5,6	593	4,1	1.224	6,8
Posljedice ozljeda glave T90	1.582	4,9	1.309	9,0		
Hemiplegija G81	1.218	3,7	644	4,5	574	3,2
Posljedice multiplih ozljeda i ozljeda nespecificiranog dijela tijela T94	984	3,0	880	6,1		
Posljedice ozljeda noge T93	676	2,1	508	3,5		
Multipla skleroza G35					397	2,2
Seropozitivni reumatoidni arthritis M05					526	2,9
Prijelom potkoljenice uključujući nožni zglob S82					328	1,8
Ostale dijagnoze	5.535	17,1	2.393	16,5	2.436	13,6

Vodeće skupine bolesti zbog kojih je u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji hospitalizirana **dječa** su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (42,4%), stanja u perinatalnom razdoblju (11,5%), bolesti dišnog sustava (8,3%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (8,1%) te ozljede i otrovanja (5,5%).

**Kod dojenčadi vodeći** su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (67,9%), stanja u perinatalnom razdoblju (19,2%) i bolesti dišnog sustava (3,5%). U **dobi 1-4 godina** vodeće su bolesti dišnog sustava (25,4%), a slijede simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (21,9%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (14,7%). U **dobi 5-14 godina** vodeći su simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (16,1%), a slijede ozljede i otrovanja (14,5%) i bolesti dišnog sustava (14,3%). U **dobi 15-19 godina** vodeće su ozljede i otrovanja (17,0%), slijede bolesti živčanog sustava (14,3%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (12,4%).

**Tablica 14 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirana djeca u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2022.godini**

	0 g.		1-4 g.		5-14 g.		15-19 g.		Ukupno djeca	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	24	1,5	33	9,9	15	3,4	8	3,0	80	3,1
II	1	0,1	-	0,0	-	0,0	2	0,8	3	0,1
III	3	0,2	4	1,2	19	4,4	-	0,0	26	1,0
IV	13	0,8	49	14,7	37	8,5	3	1,1	102	3,9
V	-	0,0	-	0,0	3	0,7	20	7,5	23	0,9
VI	1	0,1	18	5,4	47	10,8	38	14,3	104	4,0
VII	3	0,2	1	0,3	5	1,1	1	0,4	10	0,4
VIII	7	0,5	10	3,0	1	0,2	2	0,8	20	0,8
IX	2	0,1	-	0,0	6	1,4	5	1,9	13	0,5
X	55	3,5	85	25,4	62	14,3	13	4,9	215	8,3
XI	5	0,3	4	1,2	37	8,5	26	9,8	72	2,8
XII	5	0,3	10	3,0	11	2,5	6	2,3	32	1,2
XIII	-	0,0	5	1,5	9	2,1	7	2,6	21	0,8
XIV	19	1,2	7	2,1	20	4,6	19	7,2	65	2,5
XV	-	0,0	-	0,0	1	0,2	28	10,6	29	1,1
XVI	298	19,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	298	11,5
XVII	15	1,0	2	0,6	2	0,5	1	0,4	20	0,8
XVIII	33	2,1	73	21,9	70	16,1	33	12,4	209	8,1
XIX	7	0,5	26	7,7	63	14,5	45	17,0	141	5,5
XXI	1.055	67,9	7	2,1	26	6,0	8	3,0	1.096	42,4
Kodovi	7	0,5	-	0,0	1	0,2	-	0,0	8	0,3
<b>Ukupno</b>	<b>1.553</b>	<b>100,0</b>	<b>334</b>	<b>100,0</b>	<b>435</b>	<b>100,0</b>	<b>265</b>	<b>100,0</b>	<b>2.587</b>	<b>100,0</b>

Vodeće skupine bolesti kao uzroci hospitalizacija u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji kod **odraslih osoba** su trudnoća, porođaj i babinje (20,8%), čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (14,7%), ozljede i otrovanja (9,2%), bolesti probavnog sustava (8,3%) te novotvorine odnosno duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (po 7,2%).

U **dobi 20-29 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (48,6%), zatim čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (14,3%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,6%) te ozljede i otrovanja (7,0%). U **dobi 30-44 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (35,8%), zatim čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (20,5%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (7,8%) te bolesti probavnog sustava (6,2%). U **dobi 45-54 godina** vodeće su ozljede i otrovanja (12,0%), novotvorine (11,9%), bolesti probavnog sustava odnosno sustava mokraćnih i spolnih organa (po 11,7%) te čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (10,9%). U **dobi 55-64 godina** vodeće su ozljede i otrovanja (13,3%), bolesti cirkulacijskog sustava (11,5%), novotvorine (11,4%), bolesti probavnog sustava (11,0%) te čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (9,8%).

**Tablica 15 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane odrasle osobe u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2022.godini**

	20-29 g.		30-44 g.		45-54 g.		55-64 g.		Ukupno odrasli	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	9	0,6	25	0,7	17	1,0	48	1,8	99	1,1
II	16	1,1	140	4,2	202	11,9	301	11,4	659	7,2
III	3	0,2	13	0,4	12	0,7	13	0,5	41	0,4
IV	8	0,6	11	0,3	12	0,7	37	1,4	68	0,7
V	122	8,6	262	7,8	125	7,4	149	5,6	658	7,2
VI	51	3,6	88	2,6	85	5,0	148	5,6	372	4,1
VII	-	0,0	7	0,2	28	1,6	46	1,7	81	0,9
VIII	4	0,3	13	0,4	9	0,5	20	0,8	46	0,5
IX	11	0,8	76	2,3	125	7,4	304	11,5	516	5,6
X	42	3,0	77	2,3	107	6,3	197	7,4	423	4,6
XI	56	3,9	209	6,2	198	11,7	292	11,0	755	8,3
XII	11	0,8	19	0,6	15	0,9	27	1,0	72	0,8
XIII	19	1,3	90	2,7	121	7,1	206	7,8	436	4,8
XIV	43	3,0	198	5,9	198	11,7	187	7,0	626	6,9
XV	690	48,5	1.204	35,7	8	0,5	-	-	1.902	20,9
XVII	7	0,5	8	0,2	3	0,2	4	0,2	22	0,2
XVIII	27	1,9	48	1,4	39	2,3	53	2,0	167	1,8
XIX	99	7,0	188	5,6	204	12,0	351	13,3	842	9,2
XXI	204	14,3	690	20,5	184	10,9	260	9,8	1.338	14,7
XXII	-	0,0	1	0,0	3	0,2	4	0,2	8	0,1
<b>Ukupno</b>	<b>1.422</b>	<b>100,0</b>	<b>3.367</b>	<b>100,0</b>	<b>1.695</b>	<b>100,0</b>	<b>2.647</b>	<b>100,0</b>	<b>9.131</b>	<b>100,0</b>

Vodeće skupine bolesti kao uzroci hospitalizacija u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji kod **starijih osoba** su bolesti cirkulacijskog sustava (17,6%), novotvorine (12,0%), bolesti dišnog sustava odnosno ozljede i otrovanja (po 11,3%) te bolesti probavnog sustava (9,1%).

U **dobi 65-74** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (14,8%), novotvorine (14,4%), bolesti probavnog sustava (10,6%), bolesti dišnog sustava (9,7%) te ozljede i otrovanja (9,6%). U **dobi 75-84** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (18,2%), novotvorine (12,0%), bolesti dišnog sustava (11,1%), ozljede i otrovanja (10,9%) te bolesti probavnog sustava (8,5%). U **dobi 85 i više godina** vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (22,9%), ozljede i otrovanja (15,8%), bolesti dišnog sustava (15,5%), čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (7,3%) te novotvorine (6,9%).

**Tablica 16 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane starije osobe u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2022. godini**

	65-74 g.		75-84 g.		85 i više g.		Ukupno starije osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	91	2,4	108	3,4	49	2,9	248	2,9
II	535	14,4	382	12,0	118	6,9	1.035	12,0
III	28	0,8	39	1,2	22	1,3	89	1,0
IV	54	1,4	35	1,1	19	1,1	108	1,2
V	112	3,0	89	2,8	60	3,5	261	3,0
VI	140	3,8	107	3,3	20	1,2	267	3,1
VII	129	3,5	142	4,4	56	3,3	327	3,8
VIII	14	0,4	1	0,0	3	0,2	18	0,2
IX	551	14,8	582	18,2	389	22,9	1.522	17,6
X	360	9,7	357	11,1	263	15,4	980	11,3
XI	395	10,6	272	8,5	115	6,7	782	9,1
XII	27	0,7	11	0,3	10	0,6	48	0,6
XIII	250	6,7	181	5,7	28	1,6	459	5,3
XIV	277	7,4	211	6,6	88	5,2	576	6,7
XVII	1	0,0	1	0,0	1	0,1	3	0,0
XVIII	87	2,3	76	2,4	49	2,9	212	2,5
XIX	359	9,6	348	10,9	269	15,8	976	11,3
XXI	300	8,0	239	7,5	124	7,3	663	7,7
XXII	19	0,5	21	0,6	19	1,1	59	0,7
<b>Ukupno</b>	<b>3.729</b>	<b>100,0</b>	<b>3.202</b>	<b>100,0</b>	<b>1.702</b>	<b>100,0</b>	<b>8.633</b>	<b>100,0</b>

#### **4.3. BOLESTI I STANJA EVIDENTIRANI U DNEVNIM BOLNICAMA U USTANOVAMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI**

*Dani bolničkog liječenja za dnevnu bolnicu računaju se na nacionalnoj razini prema formuli: Datum otpusta – datum prijema + 1.*

Tijekom 2022. godine u NAJS-u je zabilježeno 63.396 boravaka u **dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi** u Istarskoj županiji uz 74.704 ostvarenih dana liječenja. Najviše boravaka bilo je u OB Pula (57.529 ili 90,7%). Prosječna dužina liječenja u dnevnim bolnicama prema NAJS-u iznosila je 1,2 dana.

Više od polovine (61,7%) boravaka u dnevnim bolnicama u Istarskoj županiji ostvarili su pacijenti u dobi iznad 60 godina, a 75,2% bili su u dobi iznad 50 godina. Također 50,8% ukupno ispisanih su muškarci. Među ustanovama postoje razlike u dobnom sastavu bolesnika: OB Pula putem dnevnih bolnica liječi osobe svih dobnih skupina, ali je 74,1% u dobi iznad 50 godina, dok IDZ putem hemodijalize liječi većinom osobe starije dobi – 86,1% bile su osobe iznad 50 godina.

**Tablica 1 - Boravci u dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi po dobi u ustanovama u Istarskoj županiji u 2022. godini**

	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
<b>UKUPNO</b>	63.396	79	436	333	918	1.924	4.050	7.976	8.540	14.698	16.095	8.347
<b>Muški spol</b>	32.187	40	239	182	510	703	1.651	3.895	3.710	8.363	8.601	4.293
<b>Ženski spol</b>	31.209	39	197	151	408	1.221	2.399	4.081	4.830	6.335	7.494	4.054
<b>OB Pula</b>	57.529	79	436	333	918	1.924	3.918	7.295	7.917	13.319	14.115	7.275
<b>Muški spol</b>	28.221	40	239	182	510	703	1.519	3.214	3.257	7.565	7.436	3.556
<b>Ženski spol</b>	29.308	39	197	151	408	1.221	2.399	4.081	4.660	5.754	6.679	3.719
<b>IDZ hemodijalize</b>	5.867	-	-	-	-	-	132	681	623	1.379	1.980	1.072
<b>Muški spol</b>	3.966	-	-	-	-	-	132	681	453	798	1.165	737
<b>Ženski spol</b>	1.901	-	-	-	-	-	-	-	170	581	815	335

U dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u ustanovama u Istarskoj županiji najčešće su bolesti mokraćnih i spolnih organa (37,3%), novotvorine (24,9%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (6,9%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski znakovi neuvršteni drugamo (3,9%) te endokrine bolesti i bolesti prehrane (3,3%). Kod osoba muškog spola nakon bolesti mokraćnih i spolnih organa (45,4%) i novotvorina (23,5%), slijede bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (3,8%) duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (3,4%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski znakovi neuvršteni drugamo (3,3%). Kod osoba ženskog spola nakon bolesti mokraćnih i spolnih organa (29,1%) slijede novotvorine (26,3%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (10,1%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski znakovi neuvršteni drugamo (4,6%) te endokrine bolesti i bolesti prehrane (4,0%).

**Tablica 2 - Bolesti ili stanja evidentirane u dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u ustanovama u Istarskoj županiji u 2022. godini**

	Ukupno	Muški spol		Ženski spol			
		Broj	%	Broj	%	Broj	%
I Zarazne i parazitarne bolesti	1.260	2,0		810	2,5	450	1,4
II Novotvorine	15.760	24,9		7.560	23,5	8.200	26,3
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	1.884	3,0		800	2,5	1.084	3,5
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	2.110	3,3		852	2,7	1.258	4,0
V Duševni porem. i porem. ponašanja	1.879	3,0		1.101	3,4	778	2,5
VI Bolesti živčanog sustava	1.721	2,7		601	1,9	1.120	3,6
VII Bolesti oka i očnih adneksa	1.512	2,4		655	2,0	857	2,7
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	431	0,7		226	0,7	205	0,7
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	1.120	1,8		457	1,4	663	2,1
X Bolesti dišnog sustava	685	1,1		357	1,1	328	1,0
XI Bolesti probavnog sustava	1.306	2,1		704	2,2	602	1,9
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	786	1,2		362	1,1	424	1,4
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	4.385	6,9		1.235	3,8	3.150	10,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	23.666	37,3		14.598	45,4	9.068	29,1
XV Trudnoća, porodaj i babinje	473	0,7		-	-	473	1,5
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i krom. abnormal.	98	0,1		30	0,1	68	0,2
XVIII Simptomi, znakovi i abn. klinički i lab. nalazi neuvršteni dr.	2.482	3,9		1.051	3,3	1.431	4,6
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	161	0,2		96	0,3	65	0,2
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kont sa zdr. službom	1.558	2,5		655	2,0	903	2,9
XXII Kodovi za posebne svrhe	119	0,2		37	0,1	82	0,3
<b>Ukupno</b>	<b>63.396</b>	<b>100,0</b>		<b>32.187</b>	<b>100,0</b>	<b>31.209</b>	<b>100,0</b>

U dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u Istarskoj županiji, najčešće dijagnoze u 2022. godini bile su kronično bubrežno zatajenje (35,0%), što je i očekivano obzirom da se hemodijaliza kod pacijenata provodi svaka 2-3 dana, slijedi rak dojke (3,6%), rak debelog crijeva (2,5%), bol u leđima (2,4%) te anemija zbog manjka željeza (2,0%). Kod osoba muškog spola najčešće su dijagnoze, nakon kroničnog bubrežnog zatajenja (43,5%), rak prostate (3,6%), rak debelog crijeva (3,1%), rak pluća (2,1%) i kronični virusni hepatitis (1,8%). Kod osoba ženskog spola najčešće su dijagnoze kronično bubrežno zatajenje (26,3%), rak dojke (7,3%), bol u leđima (3,4%), anemija zbog manjka željeza (2,8%) i melanocitni madež (2,2%).

**Tablica 3 - Najčešće dijagnoze u dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u ustanovama u Istarskoj županiji u 2022. godini**

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>63.396</b>	<b>100,0</b>	<b>32.187</b>	<b>100,0</b>	<b>31.209</b>	<b>100,0</b>
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	22.185	35,0	13.994	43,5	8.191	26,3
Zločudna novotvorina dojke C50	2.289	3,6			2.289	7,3
Zločudna novotvorina debelog crijeva (kolona) C18	1.610	2,5	1.007	3,1	603	1,9
Bol u leđima (dorzalgija) M54	1.526	2,4	469	1,5	1.057	3,4
Anemija zbog manjka željeza D50	1.239	2,0	362	1,1	877	2,8
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate) C61	1.154	1,8	1.154	3,6		
Zločudna novotvorina bronha i pluća C34	1.140	1,8	687	2,1	453	1,5
Melanocitni madež D22	1.125	1,8	432	1,3	693	2,2
Kronični virusni hepatitis B18	855	1,3	572	1,8		
Multipli mijelom i zločudne plazmocitne novotvorine C90	851	1,4			612	2,0
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura C67			421	1,3		
Shizofrenija F20			377	1,2		
Vrtoglavica, omaglica R42					452	1,4
Druge bolesti intervertebralnog diska M51					435	1,4
Ostale dijagnoze	29.422	46,4	12.712	39,5	15.547	49,8

#### **4.4. BOLESTI ILI STANJA EVIDENTIRANA KOD STANOVNika ISTARSKE ŽUPANIJE U SVIM BOLNICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ**

U **svim bolnicama u RH** u 2022. godini liječeno je 27.292 bolesnika s prebivalištem u IŽ, 12.643 muškaraca i 14.649 žena. Stopa bolničkog liječenja bila je 139,3/1.000 stanovnika, 133,3 za muški spol i 144,9 za ženski spol. Prema skupinama bolesti, najveći je udio bolesnika hospitaliziran zbog novotvorina (13,6%), bolesti cirkulacijskog sustava (13,1%), čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (12,8%), trudnoće, porođaja i babinja (8,1%) te bolesti probavnog sustava (7,4%).

Osobe **muškog spola** najčešće su hospitalizirane zbog bolesti cirkulacijskog sustava (17,4%), novotvorina (14,8%), bolesti probavnog sustava (9,4%), čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (9,0%) te bolesti dišnog sustava (7,9%), a **žene** zbog čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (16,0%), trudnoće, porođaja i babinja (15,1%), novotvorina (12,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (9,3%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,0%).

**Tablica 1 - Bolesti ili stanja evidentirane u bolnicama u RH kod hospitaliziranih osoba s prebivalištem u IŽ u 2022. g. po spolu**

SKUPINE MKB*	Ispisani bolesnici		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>27.292</b>	<b>100,0</b>	<b>12.643</b>	<b>100,0</b>	<b>14.649</b>	<b>100,0</b>
I Zarazne i parazitarne bolesti	547	2,0	298	2,4	249	1,7
II Novotvorine	3.701	13,6	1.876	14,8	1.825	12,5
III Bolesti krvi i krvotvornog sustava	200	0,7	103	0,8	97	0,7
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	466	1,7	199	1,6	267	1,8
V Duševni porem. i porem. ponašanja	1.446	5,3	809	6,4	637	4,3
VI Bolesti živčanog sustava	528	1,9	281	2,2	247	1,7
VII Bolesti oka i očnih adneksa	646	2,4	256	2,0	390	2,7
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	113	0,4	61	0,5	52	0,4
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	3.563	13,1	2.197	17,4	1.366	9,3
X Bolesti dišnog sustava	1.769	6,5	1.003	7,9	766	5,2
XI Bolesti probavnog sustava	2.016	7,4	1.182	9,4	834	5,7
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	273	1,0	152	1,2	121	0,8
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	1.374	5,0	668	5,3	706	4,8
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	1.673	6,1	650	5,1	1.023	7,0
XV Trudnoća, porodaj i babinje	2.215	8,1	-	-	2.215	15,1
XVI Odredena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	419	1,5	244	1,9	175	1,2
XVII Kongenitalne malform., deformiteti i kromosomske abnormalnosti	189	0,7	116	0,9	73	0,5
XVIII Simptomi, znakovi i abn. klinički i lab. nalazi neuvršteni drugamo	766	2,8	402	3,2	364	2,5
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.792	6,6	954	7,6	838	5,7
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdr. službom	3.485	12,8	1.137	9,0	2.348	16,0
XXII Kodovi za posebne svrhe	111	0,4	55	0,4	56	0,4

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u stacionarnim ustanovama u RH hospitalizirana **djeca** s prebivalištem u Istarskoj županiji su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (33,2%), stanja u perinatalnom razdoblju (11,3%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (7,9%), bolesti dišnog sustava (6,5%) te ozljede i otrovanja (5,7%).

**Kod dojenčadi vodeći** su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (62,1%), stanja u perinatalnom razdoblju (22,0%) te bolesti dišnog sustava (3,3%). U **dobi 1-4** godina vodeći su simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (19,1%), slijede bolesti dišnog sustava (17,9%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (10,6%). U **dobi 5-14** godina vodeće su ozljede i otrovanja (14,4%), slijede simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (13,7%) te bolesti dišnog sustava (8,5%). U **dobi 15-19** godina vodeći su duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (14,7%), slijede ozljede i otrovanja (12,9%) te bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva (9,2%).

**Tablica 2 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirana djeca iz IŽ u stacionarnim ustanovama u RH u 2022. godini**

	0 g.		1-4 g.		5-14 g.		15-19 g.		Ukupno djeca	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	30	1,6	40	7,9	19	2,2	9	2,1	98	2,7
II	12	0,6	6	1,2	64	7,6	20	4,6	102	2,8
III	12	0,6	13	2,6	26	3,1	2	0,5	53	1,4
IV	18	1,0	54	10,6	53	6,3	17	3,9	142	3,8
V	-	-	2	0,4	62	7,3	64	14,7	128	3,5
VI	2	0,1	30	5,9	58	6,9	29	6,7	119	3,2
VII	4	0,2	3	0,6	14	1,7	6	1,4	27	0,7
VIII	7	0,4	12	2,4	9	1,1	6	1,4	34	0,9
IX	7	0,4	-	-	13	1,5	8	1,8	28	0,8
X	63	3,3	91	17,9	72	8,5	15	3,4	241	6,5
XI	8	0,4	24	4,7	63	7,4	34	7,8	129	3,5
XII	8	0,4	12	2,4	11	1,3	14	3,2	45	1,2
XIII	-	-	11	2,2	24	2,8	40	9,2	75	2,0
XIV	22	1,2	18	3,5	62	7,3	35	8,0	137	3,7
XV	-	-	-	-	1	0,1	27	6,2	28	0,8
XVI	419	22,0	-	-	-	-	-	-	419	11,3
XVII	43	2,3	52	10,2	37	4,4	11	2,5	143	3,9
XVIII	46	2,4	97	19,1	116	13,7	32	7,4	291	7,9
XIX	8	0,4	26	5,1	122	14,4	56	12,9	212	5,7
XXI	1.182	62,1	14	2,7	19	2,2	10	2,3	1.225	33,2
XXII	12	0,6	3	0,6	2	0,2	-	-	17	0,5
<b>Ukupno</b>	<b>1.903</b>	<b>100,0</b>	<b>508</b>	<b>100,0</b>	<b>847</b>	<b>100,0</b>	<b>435</b>	<b>100,0</b>	<b>3.693</b>	<b>100,0</b>

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u stacionarnim ustanovama u RH hospitalizirane **odrasle osobe s prebivalištem u IŽ** su trudnoća, porođaj i babinje (17,3%), čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (13,7%), novotvorine (12,7%), bolesti cirkulacijskog sustava (8,4%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,1%).

U **dobi 20-29 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (44,1%), zatim čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (16,4%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,5%), ozljede i otrovanja (6,6%) te bolesti probavnog sustava (4,8%). U **dobi 30-44 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (29,8%), zatim čimbenici koji utječu na stanje zdravlja (23,3%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,7%), novotvorine (6,6%) te bolesti probavnog sustava i vezivnog tkiva (5,9%). U **dobi 45-54 godina** vodeće su novotvorine (17,7%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (10,7%), bolesti probavnog sustava (10,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (10,2%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (9,0%). U **dobi 55-64 godina** vodeće su novotvorine (21,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (16,8%), bolesti probavnog sustava (9,7%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa odnosno ozljede i otrovanja (po 6,7%).

**Tablica 3 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane odrasle osobe iz IŽ u stacionarnim ustanovama u RH u 2022.godini**

	20-29 g.		30-44 g.		45-54 g.		55-64 g.		Ukupno odrasle osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	15	0,8	32	0,7	35	1,5	57	1,5	139	1,1
II	52	2,9	309	6,6	409	17,7	834	21,5	1.604	12,7
III	2	0,1	14	0,3	13	0,6	17	0,4	46	0,4
IV	12	0,7	32	0,7	30	1,3	70	1,8	144	1,1
V	152	8,5	405	8,7	208	9,0	252	6,5	1.017	8,1
VI	18	1,0	56	1,2	72	3,1	90	2,3	236	1,9
VII	2	0,1	27	0,6	56	2,5	89	2,3	174	1,4
VIII	5	0,3	17	0,4	11	0,5	21	0,6	54	0,4
IX	27	1,5	144	3,1	234	10,2	652	16,8	1.057	8,4
X	53	3,0	102	2,2	111	4,8	245	6,3	511	4,0
XI	86	4,8	273	5,9	243	10,5	376	9,7	978	7,7
XII	20	1,1	36	0,8	25	1,1	42	1,1	123	1,0
XIII	50	2,8	194	4,2	191	8,3	348	9,0	783	6,2
XIV	58	3,2	249	5,3	247	10,7	259	6,7	813	6,4
XV	789	44,1	1.389	29,8	9	0,4	-	-	2.187	17,3
XVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	8	0,5	16	0,3	8	0,3	9	0,2	41	0,3
XVIII	29	1,6	71	1,5	53	2,3	75	1,9	228	1,8
XIX	118	6,6	201	4,3	173	7,5	260	6,7	752	6,0
XXI	294	16,4	1.085	23,3	175	7,6	170	4,4	1.724	13,7
XXII	-	-	3	0,1	3	0,1	12	0,3	18	0,1
<b>Ukupno</b>	<b>1.790</b>	<b>100,0</b>	<b>4.655</b>	<b>100,0</b>	<b>2.306</b>	<b>100,0</b>	<b>3.878</b>	<b>100,0</b>	<b>12.629</b>	<b>100,0</b>

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u stacionarnim ustanovama u RH hospitalizirane **starije osobe** s prebivalištem u IŽ su bolesti cirkulacijskog sustava (22,6%), novotvorine (18,2%), bolesti dišnog sustava (9,3%), bolesti probavnog sustava (8,3%) te ozljede i otrovanja (7,5%).


U **dobi 65-74** godina vodeće su novotvorine (22,6%), bolesti cirkulacijskog sustava (21,6%), bolesti probavnog sustava (8,9%) te bolesti genito-urinarnog sustava odnosno bolesti dišnog sustava (po 7,1%). U **dobi 75-84** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (22,8%), novotvorine (16,3%), bolesti dišnog sustava (9,8%), bolesti probavnog sustava (8,2%) te ozljede i otrovanja (8,1%). U **dobi 85 i više godina** vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (24,9%), bolesti dišnog sustava (14,5%), ozljede i otrovanja (13,6%), novotvorine (9,3%) i bolesti probavnog sustava (6,7%).

**Tablica 4 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane starije osobe iz IŽ u stacionarnim ustanovama u RH u 2022. godini**

	65-74 g.		75-84 g.		85 i više g.		Ukupno starije osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	123	2,3	133	3,5	54	2,9	310	2,8
II	1.207	22,6	616	16,3	172	9,3	1.995	18,2
III	28	0,5	47	1,2	26	1,4	101	0,9
IV	107	2,0	53	1,4	20	1,1	180	1,6
V	144	2,7	93	2,5	64	3,5	301	2,7
VI	85	1,6	72	1,9	16	0,9	173	1,6
VII	197	3,7	184	4,9	64	3,5	445	4,1
VIII	19	0,3	2	0,1	4	0,2	25	0,2
IX	1.157	21,6	863	22,8	458	24,9	2.478	22,6
X	380	7,1	369	9,8	268	14,5	1.017	9,3
XI	475	8,9	310	8,2	124	6,7	909	8,3
XII	63	1,2	26	0,7	16	0,9	105	1,0
XIII	349	6,5	156	4,1	11	0,6	516	4,7
XIV	378	7,1	243	6,4	102	5,5	723	6,6
XV	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	3	0,0	1	0,0	1	0,1	5	0,0
XVIII	111	2,1	85	2,3	51	2,8	247	2,3
XIX	271	5,1	306	8,1	251	13,6	828	7,5
XXI	226	4,2	192	5,1	118	6,4	536	4,9
XXII	27	0,5	27	0,7	22	1,2	76	0,7
<b>Ukupno</b>	<b>5.350</b>	<b>100,0</b>	<b>3.778</b>	<b>100,0</b>	<b>1.842</b>	<b>100,0</b>	<b>10.970</b>	<b>100,0</b>

Izvor: NAJS, HZJZ

Prema podacima HZJZ-a (NAJS), najviše pacijenata iz Istarske županije gravitiralo je u 2022. godini u OB Pula (55,6%), zatim u KBC Rijeka (19,6%), KBC Zagreb (3,3%), Kliniku za ortopediju Lovran (3,0%), stacionare IDZ (2,9%) te u Bolnicu Rovinj (2,5%).




**Slika 1 - Gravitacije pacijenata (stacionarno liječenje, uključeni porodi, živorodjena djeca, prekidi trudnoće i bolnička rehabilitacija) iz Istarske županije prema stacionarnim ustanovama u RH u 2022.godini**

Izvor: NAJS, HZJZ

U bolnicama u IŽ (OB Pula, Bolnica Rovinj, stacionari IDZ) u 2022. godini liječena je većina (61,0%) bolesnika s prebivalištem u IŽ, 57,7% muškaraca s prebivalištem u IŽ i

66,8% žena s prebivalištem u IŽ. Stanovnici IŽ su u većem udjelu hospitalizirani u bolnicama u IŽ zbog trudnoće, porođaja i babinja (84,5% ukupnih hospitalizacija zbog ove skupine bolesti i stanja), bolesti dišnog sustava (84,4%), bolesti probavnog sustava (73,4%), zaraznih i parazitarnih bolesti (72,9%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (72,1%), bolesti krvi i krvotvornog sustava (70,5%), čimbenika koji utječu na zdravlje (69,7%), stanja u perinatalnom razdoblju (68,3%), ozljeda i otrovanja (67,5%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (67,3%), kodovi za posebne svrhe (66,7%), simptoma i znakova (65,4%), bolesti oka i očnih adneksa (64,2%), bolesti živčanog sustava (61,6%), duševnih poremećaja (56,9%), endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (53,0%), bolesti cirkulacijskog sustava (52,6%) te bolesti kože i potkožnog tkiva (50,2%).

**U bolnicama izvan IŽ** su stanovnici IŽ hospitalizirani u većem udjelu zbog kongenitalnih malformacija, deformiteta i kromosomskih abnormalnosti (77,2% hospitalizacija zbog ove skupine bolesti), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (72,6%), te novotvorina (54,9%).



**Slika 2 - Struktura bolesti ili stanja evidentiranih kod hospitaliziranog stanovništva s prebivalištem u Istarskoj županiji u 2022. godini po liječenju u bolnicama u Istarskoj županiji ili izvan nje**

Izvor: NAJS, HZJZ

U svim dnevnim bolnicama u RH u 2022. godini zabilježeno je 79.450 ispisanih bolesnika s prebivalištem u IŽ, 39.422 muškaraca i 40.028 žena. Prema skupinama bolesti, u dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizama najveći je udio bolesnika

boravio zbog bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (30,7%), novotvorina (27,0%), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (4,0%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (6,5%), te endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (3,9%).

Osobe muškog spola su najčešće boravile u dnevnim bolnicama zbog bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (36,5%), novotvorina (26,1%), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (4,3%) te endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma odnosno bolesti probavnog sustava i simptoma, znakova i abnormalnih nalaza (po 3,3%). Osobe ženskog spola su najčešće boravile u dnevnim bolnicama zbog novotvorina (28,0%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (25,1%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (9,2%), endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (4,5%) te simptoma, znakova i abnormalnih nalaza (4,2%).

**Tablica 5 - Bolesti ili stanja evidentirane u bolnicama u RH (dnevna bolnica, jednodnevna kirurgija i hemodijaliza) kod hospitaliziranih osoba s prebivalištem u IŽ u 2022.g. po spolu**

	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>79.450</b>	<b>100,0</b>	<b>39.422</b>	<b>100,0</b>	<b>40.028</b>	<b>100,0</b>
I Zarazne i parazitarne bolesti	1.369	1,7	855	2,2	514	1,3
II Novotvorine	21.474	27,0	10.270	26,1	11.204	28,0
III Bolesti krv i krvotvornog sustava	2.458	3,1	1.035	2,6	1.423	3,6
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	3.122	3,9	1.315	3,3	1.807	4,5
V Duševni porem. i porem. ponašanja	3.188	4,0	1.710	4,3	1.478	3,7
VI Bolesti živčanog sustava	2.068	2,6	762	1,9	1.306	3,3
VII Bolesti oka i očnih adneksa	2.194	2,8	990	2,5	1.204	3,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	473	0,6	248	0,6	225	0,6
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2.222	2,8	1.183	3,0	1.039	2,6
X Bolesti dišnog sustava	1.097	1,4	627	1,6	470	1,2
XI Bolesti probavnog sustava	2.395	3,0	1.286	3,3	1.109	2,8
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	1.129	1,4	496	1,3	633	1,6
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	5.188	6,5	1.498	3,8	3.690	9,2
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	24.422	30,7	14.387	36,5	10.035	25,1
XV Trudnoća, porodaj i babinje	566	0,7	-	-	566	1,4
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	64	0,1	50	0,1	14	0,0
XVII Kongen.malfor., deformiteti i kromos.abnorm.	425	0,5	224	0,6	201	0,5
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klin. i lab. nalazi	2.986	3,8	1.293	3,3	1.693	4,2
XIX Ozljede, otrovanja i dr.posljedice vanjskih uzroka	237	0,3	140	0,4	97	0,2
XXI Čimbenici koji utječu na zdrav. i kontakt sa zdr.služb.	2.185	2,8	994	2,5	1.191	3,0
XXII Kodovi za posebne svrhe	188	0,2	59	0,1	129	0,3

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u dnevnim bolnicama u RH boravila **djeca** s prebivalištem u Istarskoj županiji su simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (15,8%), endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (11,5%), novotvorine (11,4%), bolesti probavnog sustava (7,9%) te kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti (7,2%).

**Kod dojenčadi** vodeća su stanja u perinatalnom razdoblju (19,5%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (13,7%), kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti odnosno ozljede i otrovanja (po 11,3%) te bolesti krv i krvotvornog sustava (9,4%). U **dobi 1-4** godina vodeće su kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti (15,3%), a slijede simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (14,9%), bolesti dišnog sustava (13,2%), endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (9,9%) i bolesti uha i mastoidnog nastavka (6,9%). U **dobi 5-14** godina vodeći su simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (19,0%), novotvorine (13,8%), endokrine bolesti, bolesti prehrane

i metabolizma (15,8%), bolesti probavnog sustava (7,2%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (6,5%). U **dobi 15-19** godina vodeće su bolesti probavnog sustava (15,1%), novotvorine (13,5%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (12,2%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,1%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (7,5%).

**Tablica 6 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su djeca iz IŽ boravile u dnevnim bolnicama u RH u 2022.godini**

	0 g.		1-4 g.		5-14 g.		15-19 g.		Ukupno djeca	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	3	0,9	41	4,0	38	1,7	26	2,2	108	2,2
II	18	5,5	55	5,4	318	13,8	159	13,5	550	11,4
III	31	9,4	66	6,4	73	3,2	23	2,0	193	4,0
IV	5	1,5	101	9,9	362	15,8	88	7,5	556	11,5
V	-	-	27	2,6	58	2,5	96	8,1	181	3,7
VI	11	3,4	26	2,5	44	1,9	52	4,4	133	2,7
VII	1	0,3	-	-	17	0,7	4	0,3	22	0,5
VIII	1	0,3	71	6,9	34	1,5	21	1,8	127	2,6
IX	21	6,4	2	0,2	59	2,6	66	5,6	148	3,1
X	11	3,4	135	13,2	103	4,5	33	2,8	282	5,8
XI	3	0,9	37	3,6	165	7,2	178	15,1	383	7,9
XII	11	3,4	11	1,1	79	3,4	63	5,3	164	3,4
XIII	-	-	33	3,2	146	6,3	46	3,9	225	4,7
XIV	45	13,7	53	5,2	149	6,5	65	5,5	312	6,5
XV	-	-	-	-	-	-	13	1,1	13	0,3
XVI	64	19,5	-	-	-	-	-	-	64	1,3
XVII	37	11,3	157	15,3	99	4,3	56	4,8	349	7,2
XVIII	29	8,8	153	14,9	437	19,0	144	12,2	763	15,8
XIX	-	-	4	0,4	19	0,8	10	0,8	33	0,7
XXI	37	11,3	49	4,8	84	3,7	26	2,2	196	4,1
XXII	-	-	4	0,4	14	0,6	10	0,9	28	0,6
<b>Ukupno</b>	<b>328</b>	<b>100,0</b>	<b>1.025</b>	<b>100,0</b>	<b>2.298</b>	<b>100,0</b>	<b>1.179</b>	<b>100,0</b>	<b>4.830</b>	<b>100,0</b>

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u dnevnim bolnicama u RH boravile **odrasle osobe s prebivalištem u IŽ** su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (25,8%), novotvorine (24,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (7,8%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (7,6%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (5,2%).

U **dobi 20-29 godina** vodeća skupina su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (15,6%), bolesti probavnog sustava (12,6%), novotvorine (12,4%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (9,9%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (9,1%).

U **dobi 30-44 godina** vodeća skupina su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (23,5%), novotvorine (16,9%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (9,7%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (6,4%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (5,9%).

U **dobi 45-54 godina** vodeće su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (26,5%), novotvorine (25,6%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (8,6%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,2%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (5,0%).

**U dobi 55-64 godina** vodeće su novotvorine (31,3%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (28,9%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (8,6%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (5,4%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (4,2%).

**Tablica 7 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su odrasle osobe iz IŽ boravile u dnevnim bolnicama u RH u 2022. godini**

	20-29 g.		30-44 g.		45-54 g.		55-64 g.		Ukupno odrasle osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	46	1,7	354	3,6	329	3,4	287	2,0	1.016	2,8
II	331	12,4	1.673	16,9	2.499	25,6	4.481	31,3	8.984	24,5
III	46	1,7	400	4,0	325	3,3	137	1,0	908	2,5
IV	243	9,1	590	5,9	489	5,0	593	4,2	1.915	5,2
V	266	9,9	960	9,7	803	8,2	774	5,4	2.803	7,6
VI	143	5,3	401	4,0	381	3,9	394	2,8	1.319	3,6
VII	15	0,6	76	0,8	87	0,9	302	2,1	480	1,3
VIII	30	1,1	111	1,1	40	0,4	62	0,4	243	0,7
IX	25	0,9	157	1,6	182	1,9	400	2,8	764	2,1
X	37	1,4	119	1,2	115	1,2	144	1,0	415	1,1
XI	336	12,6	515	5,2	325	3,3	373	2,6	1.549	4,2
XII	93	3,5	200	2,0	196	2,0	188	1,3	677	1,8
XIII	172	6,4	634	6,4	835	8,6	1.238	8,6	2.879	7,8
XIV	416	15,6	2.327	23,5	2.587	26,5	4.134	28,9	9.464	25,8
XV	179	6,7	373	3,8	1	0,0	-	-	553	1,5
XVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	5	0,2	23	0,2	4	0,0	1	0,0	33	0,1
XVIII	160	6,0	430	4,3	339	3,5	459	3,2	1.388	3,8
XIX	17	0,6	37	0,4	28	0,3	48	0,3	130	0,4
XXI	107	4,0	518	5,2	180	1,9	278	1,9	1.083	3,0
XXII	9	0,3	23	0,2	14	0,1	35	0,2	81	0,2
<b>Ukupno</b>	<b>2.676</b>	<b>100,0</b>	<b>9.921</b>	<b>100,0</b>	<b>9.759</b>	<b>100,0</b>	<b>14.328</b>	<b>100,0</b>	<b>36.684</b>	<b>100,0</b>

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u dnevnim bolnicama u RH boravile **starije osobe** s prebivalištem u IŽ su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (38,6%), novotvorine (31,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (5,5%), bolesti oka i očnih adneksa (4,5%) te bolesti krvi i krvotvornog sustava (3,6%).

U **dobi 65-74** godina vodeće su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (36,6%), novotvorine (34,1%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (6,0%), bolesti oka i očnih adneksa (3,8%) te bolesti cirkulacijskog sustava (3,7%).

U **dobi 75-84** godina vodeće su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (41,7%), novotvorine (29,6%), bolesti oka i očnih adneksa (5,1%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (5,0%) te bolesti krvi i krvotvornog sustava (4,8%).


U **dobi 85 i više godina** vodeće su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (38,4%), novotvorine (21,0%), bolesti krvi i krvotvornog sustava (9,7%), čimbenici koji utječu na zdravlje (9,5%) te bolesti oka i očnih adneksa (6,5%).

**Tablica 8 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su starije osobe iz IŽ boravile u dnevnim bolnicama u RH u 2022. godini**

	65-74 g.		75-84 g.		85 i više g.		Ukupno starije osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	165	0,8	73	0,5	7	0,2	245	0,6
II	7.257	34,1	4.062	29,6	621	21,0	11.940	31,5
III	408	1,9	661	4,8	288	9,7	1.357	3,6
IV	477	2,2	148	1,1	26	0,9	651	1,7
V	139	0,7	56	0,4	9	0,3	204	0,5
VI	382	1,8	204	1,5	30	1,0	616	1,6
VII	806	3,8	693	5,1	193	6,5	1.692	4,5
VIII	55	0,3	28	0,2	20	0,7	103	0,3
IX	777	3,7	442	3,2	91	3,1	1.310	3,4
X	236	1,1	146	1,1	18	0,6	400	1,1
XI	345	1,6	100	0,7	18	0,6	463	1,2
XII	207	1,0	63	0,5	18	0,6	288	0,8
XIII	1.285	6,0	686	5,0	113	3,8	2.084	5,5
XIV	7.786	36,6	5.725	41,7	1.135	38,4	14.646	38,6
XV	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	10	0,0	33	0,2	-	-	43	0,1
XVIII	487	2,3	281	2,0	67	2,3	835	2,2
XIX	36	0,2	28	0,2	10	0,4	74	0,2
XXI	356	1,7	269	2,0	281	9,5	906	2,4
XXII	44	0,2	24	0,2	11	0,4	79	0,2
<b>Ukupno</b>	<b>21.258</b>	<b>100,0</b>	<b>13.722</b>	<b>100,0</b>	<b>2.956</b>	<b>100,0</b>	<b>37.936</b>	<b>100,0</b>

Izvor: NAJS, HZJZ

U dnevne bolnice zdravstvenih ustanova u Istarskoj županiji gravitiralo je 78,1% stanovnika Istarske županije (71,0% OB Pula i 7,1% hemodijalize u IDZ-u), 15,5% u KBC Rijeka, 2,2% u KBC Zagreb, 1,0% u KB Merkur te 3,2% u ostale zdravstvene ustanove u RH.




**Slika 3 - Gravitacije pacijenata (dnevna bolnica) iz Istarske županije prema stacionarnim ustanovama u RH u 2022.godini**

Izvor: NAJS, HZJZ

U **dnevnim bolnicama u IŽ** (OB Pula, hemodijalize IDZ) u 2022. godini liječena je većina (78,1%) bolesnika s prebivalištem u IŽ, 79,5% muškaraca s prebivalištem u IŽ

liječenih u dnevnim bolnicama u RH i 76,6% žena. Promatrano po skupinama bolesti, više od 50% istarskog stanovništva liječenog u dnevnim bolnicama, liječeno je u dnevним bolnicama u IŽ osim zbog bolesti cirkulacijskog sustava (49,0%), kongenitalnih malformacija, deformiteta i kromosomskih abnormalnosti (22,8%) te određenih stanja nastalih u perinatalnom razdoblju (0,0%). Stanovnici IŽ su u dnevnim bolnicama u IŽ u najvećem udjelu boravili zbog bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (93,4%), zaraznih i parazitarnih bolesti (90,3%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (89,9%), bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva (83,3%) te bolesti živčanog sustava (82,4%).

Stanovnici IŽ su **u dnevnim bolnicama izvan IŽ** najčešće boravili zbog određenih stanja nastalih u perinatalnom razdoblju (100,0%), kongenitalnih malformacija, deformiteta i kromosomskih abnormalnosti (77,2%) te bolesti cirkulacijskog sustava (51,0%).



**Slika 4 - Struktura bolesti ili stanja evidentiranih u dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u 2022. godini kod stanovništva IŽ prema liječenju u Istarskoj županiji ili izvan nje**

Izvor: NAJS, HZJZ

Kod stanovnika IŽ evidentirano je 1.896 bolničkih rehabilitacija u RH, češće kod osoba ženskog spola (1.067, 56,3%). Najčešće bolesti ili stanja bile su bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (53,8%), zatim čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt i zdravstvenom službom (19,5%), bolesti živčanog sustava (16,9%) te ozljede (7,2%). Navedene bolesti istim su redoslijedom (u drugim postocima) zastupljene kod muškog spola, dok kod osoba ženskog spola nakon bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva slijede bolesti živčanog sustava te čimbenici koji utječu na zdravlje i ozljede.


**Tablica 9 - Bolesti ili stanja evidentiranih u bolničkoj rehabilitaciji evidentirane kod stanovništva IŽ u bolnicama u RH u 2022. godini po spolu**

	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.896</b>	<b>100,0</b>	<b>829</b>	<b>100,0</b>	<b>1.067</b>	<b>100,0</b>
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	1	0,0	-	-	1	0,1
VI Bolesti živčanog sustava	320	16,9	151	18,2	169	15,8
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1	0,0	-	-	1	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	9	0,5	6	0,7	3	0,3
X Bolesti dišnog sustava	15	0,8	10	1,2	5	0,5
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	20	1,1	9	1,1	11	1,0
XIII Bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva	1.020	53,8	400	48,3	620	58,1
XVIII Simptomi, znakovi i abn. klinički i lab. nalazi neuvršteni dr.	2	0,1	2	0,2	-	-
XIX Ozljede i otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	136	7,2	42	5,1	94	8,8
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	370	19,5	209	25,2	161	15,1
XXII Kodovi za posebne svrhe	2	0,1	-	-	2	0,2

Izvor: NAJS, HZJZ

Napomena. Šifra djelatnosti 3920000 – Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

U Bolnicu Rovinj radi bolničke rehabilitacije gravitiralo je 38,3% stanovnika IŽ, slijede Varaždinske Toplice (16,3%), Thalassotherapia Opatija (14,4%), Daruvarske Toplice (6,5%) te Thalassotherapia Crikvenica (5,5%).



**Slika 5 - Gravitacija stanovništva IŽ prema bolnicama RH (bolnička rehabilitacija) u 2022. godini**

Izvor: NAJS, HZJZ

