




Prestanimo uzgajati komarce u svom dvorištu


Zaštitite se od uboda komarca!

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju



1. uklonite ili prekrijte otpad u kojemu se zadržava voda (stare gume, kante, konzerve, odbačene kade, olupine automobila ...)
2. mrežicom prekrijte bačve za sakupljanje kišnice
3. održavati zelene površine i lončanice s cvijećem urednim i čistim
4. održavati ispravnim sustavima za odvodnju i drenažu (spremnici, oluci, žljebovi...)
5. cerade postavite tako da se voda ne zadržava na njima
6. hermetički zatvorite septičke jame

Invazivna vrsta **azijski tigrasti komarac (*Aedes albopictus*)** proširio se našim područjima. Može prenositi bolesti, vrlo je agresivan, bode i danju. Ženke sišu krv i mogu živjeti 2 - 3 tjedna. Za razliku od ostalih vrsta komaraca, ženka tigrastog komarca može više puta ubesti žrtvu za vrijeme jednog obroka i položiti stotine jaja, a tijekom sezone nekoliko puta može polagati jaja. Slabi su letači pa nisko lete, bodu žrtvu najčešće u visini nogu, oko zglobova.



Komarci

- komarci su prenosnici zaraznih bolesti
- razvijaju se u vodi
- svaka stajaća voda koja ne presušuje u roku od 10 dana potencijalno je mjesto legla komaraca

Kako se zaštитiti od uboda komaraca?

- Koristite repelente
- Postavite zaštitne mreže na prozorima
- Nosite prikladnu odjeću (svijetle boje dugih rukava i nogavica)

Kontaktirajte nas: 052/529-033



Prestanimo uzgajati komarce u svom dvorištu

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju



Gdje se komarci razvijaju?

Komarci polažu svoja jaja u vodu stajačicu zato preokrenite, izlijte ili prekrijte posude u kojima se zadržava voda.

Što ja mogu učiniti? SPRIJEČITI ZADRŽAVANJE VODE

1. Ukloniti ili prekriti otpad u kojem se zadržava voda (stare gume, kante, konzerve, odbačene kade, olupine automobila ...)
2. Mrežicom prekriti bačve za sakupljanje kišnice.
3. Održavati zelene površine i lončanice s cvijećem urednim i čistim, ukloniti dječje igračke.
4. Čistiti spremnike, oluke, žljebove...
5. Septičke jame zasuti pijeskom ili na drugi način onemogućiti ulaz komarcima.

Komarci

- Komarci su prijenosnici zaraznih bolesti.
- Razvijaju se u vodi.
- Svaka stajačica voda koja ne presušuje u roku od 10 dana potencijalno je mjesto legla komaraca.

Kako se zaštiti od uboda komaraca?

- Koristite repelente.
- Postavite zaštitne mreže na prozorima.
- Nosite prikladnu odjeću (svijetle boje dugih rukava i nogavica).

Kontaktirajte nas: 052/529-033



Prestanimo uzgajati komarce u svom dvorištu

Pravilno skladištenje odbačenih guma radi sprječavanja komaraca!

Vulkanizeri uvelike mogu pridonijeti smanjenju broja komaraca u okolišu

Komarci su se prilagodili životu u urbanim sredinama pa jaja polažu u svaku dostupnu posudu u kojoj se nalazi voda. Takvu posudu predstavljaju i odložene rabljene gume. Kućište gume lako oponaša prirodne šupljine drveća, pružajući učinkovit inkubator za ličinke komaraca bez predatora. Osim smanjenja nereda, uklanjanje starih guma pomaže u kontroli smanjenja populacija komaraca i širenja bolesti koje prenose komarci. Odbačene gume skupljaju kišnicu i postaju idealno mjesto za polaganje jaja i razvoj komaraca. Invazivne vrste komaraca, tigrasti (*Aedes albopictus*) i japanski (*Aedes japonicus*) komarac istiskuju autohtone vrste, znatno su agresivnije od domaćih vrsta i vole polagati jaja u umjetne posude kao što su stare gume.



- Komarci**
- Komarci su prijenosnici zaraznih bolesti.
 - Razvijaju se u vodi.
 - Svaka stajaća voda koja ne presušuje u roku od 10 dana potencijalno je mjesto legla komaraca.

Kako pravilno zbrinuti otpadne gume?

- Natkriti ili prekriti gume.
- Posložiti ih u piramidu (voda se ne zadržava u gumama, otjeće sa njih) i prekriti folijom.
- Redovito tretirati gume sredstvima protiv komaraca.